見積参考資料

工 事 名　令和６年度　北久保８号線側溝補修工事

◇経費情報◇

工　種　区　分	道路改良工事
単　価　地　区	徳島東部１
施工地域･工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	補正無し
契　約　保　証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工　事　年　度	令和　6　年度
工　事　名	令和６年度　北久保８号線側溝補修工事
諸　経　費　区　分	公共 令和05年度
工　種　区　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和06年04月01日公共
単　価　地　区	徳島東部１
機 損 適 用 年 月 日	令和05年　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和05年07月 公　共
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路改良工事01	1	式				
道路修繕	1	式				
排水構造物工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(蓋版) 鉄筋Co殻	3	m3			単　1 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋Co殻，運搬距離10.9km，処分費含	3	m3			単　2 号	
側溝工	1	式				
現場打蓋 24-12-25(高)，W/C≦55%	21.5	m			単　3 号	
鋼製蓋(T-20)エコノミー ボルト固定式すべり止め付,995x700x75	5	m			単　4 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
敷鉄板 22x914x1829	5	m2			単　5 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間，交代要員無	8	人日			単　6 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
運搬費	1	式				
仮設材等の運搬（１車１回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km	1	t			施　7 号	
仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸	1	t			施　8 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第　1 号 単価表 】

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し(蓋版) 鉄筋Co殻　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 単価表 】

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し 鉄筋Co殻，運搬距離10.9km，処分費含　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　2 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 40cm角未満	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第　3 号 単価表 】

現場打蓋 24-12-25(高), W/C≦55%　　5　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 24-12-25(高)	0.548	m3			P　3 号	
埋設鋼板型枠 600用, 13*690*1000	3.45	m2				
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.06	t			施　1 号	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (一般管) VP-30	1.5	m				
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.15	m2			P　4 号	
計						
単位当たり						

【 第　4 号 単価表 】

鋼製蓋(T-20)エコノミー ボルト固定式すべり止め付,995x700x75　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
無収縮モルタル	0.015	m3			施　2 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	0.17	m2			P　5 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施　3 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.22	m2			P　4 号	
計						
単位当たり						

【 第　5 号 単価表 】

敷鉄板 22x914x1829　　5　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
敷鉄板設置･撤去	5	m2			施　4 号	
敷鉄板賃料 各種	3	枚			施　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 単価表 】

交通誘導警備員 昼間，交代要員無　　1　　人日 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員Ｂ	1	人日			施　6 号	
計						
単位当たり						

【 第　1 号 施工単価表 】

鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満　補正無(一般構造物)　　1　　t 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
鉄筋工 加工･組立 一般構造物	1	t				
鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　鉄筋規格 SD-345 D13mm			[H] = 1　規格･仕様区分 一般構造物			
[B] = 2　施工規模 施工規模10t未満			[C] = 1　現場条件 ﾄﾝﾈﾙ内作業･法面作業以外			
[D] = 1　時間制約 時間制約無			[E] = 1　夜間作業 夜間作業無			
[F] = 1　太径鉄筋の割合 太径10%未満(補正なし)			[G] = 1　構造物種別による補正 補正無(一般構造物)			

【 第　2 号 施工単価表 】

無収縮モルタル　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ 標準混和量1875kg	1,875	kg				
水		l				
計						
単位当たり						

【 第　3 号 施工単価表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
鋼製蓋(T-20)エコノミー ﾎﾞﾙﾄ固定ﾉﾝｽﾘｯﾌﾟゴム付　995*700*75	1	枚				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　作業区分 据付け [C] = 2　規格･仕様 ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下 [E] = 2　夜間作業の有無 夜間作業無			[B] = 19　蓋版の種類 各種 [D] = 3　時間的制約の有無 時間制約無 [F] = 1　施工箇所における補正 施工箇所補正無			

【 第　4 号 施工単価表 】

敷鉄板設置･撤去　　100　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転(クレーン機能付)(賃料) ｸﾛｰﾗ型 山積0.8m3(平積0.6)		日				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 3　作業区分 設置･撤去						

【 第　5 号 施工単価表 】

敷鉄板賃料 各種　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
敷鉄板賃料 22×914×1829　1～90日	1	枚				
敷鉄板賃料 整備費　22×914×1829	1	枚				
諸　雑　費　　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] =　4　敷鉄板の種類 各種 [E] =　1　継続工事の有無 継続工事無し [C] =　1　整備費の有無 有			[B] =　30.000　日 [F] =　30.000　日 [D] =　0.000　t	供用日数 総供用日数 不足分弁償金数量		

【 第　6 号 施工単価表 】

交通誘導警備員Ｂ　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
交通誘導警備員B		人				
諸　雑　費　　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
［条件］ ［B］＝　2　　交通誘導警備員区分 交通誘導警備員B						

【 第　7 号 施工単価表 】

仮設材等の運搬（１車１回）往復 製品長12m以内 片道運搬距離10km　　1　　t 当り

名　　称 ・ 規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
トラック運賃	1	t				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 1　製品長 12m以内		[B] = 10.000　km		片道運搬距離		
[C] = 1　運賃割増区分 割増なし [F] = 2　計上区分 往復		[D] = 0.000		運賃割増率		

【 第　8 号 施工単価表 】

仮設材等の積込み･取卸し費 基地積込→現場→基地取卸　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
仮設材等の積込･取卸費 基地積込～現場～基地取卸	1	t				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						
[条件] [A] = 5　施工区分 基地積込→現場→基地取卸						

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模　土砂 標準　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[標準型･排対型:2次基準] 標準ﾊﾞｹｯﾄ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7　施工数量 標準							

【 第　2 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ・ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし [J3] = 1　DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1　費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 [JE] = 5	積込工法区分 機械積込 運搬距離 10.9km以下			

【 第　3 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 24-12-25(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物 [N1] = 23　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-25(高) [J7] = 2　現場内小運搬の有無 無し [N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			[J9] = 3 [J5] = 2 [JB] = 1 [N3] = 1	打設工法 人力打設 養生工の種類 一般養生 費用の内訳 全ての費用 生ｺﾝ悪路割増区分 悪路割増無し			

【 第　4 号 施工パッケージ 】

目地板　30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1　1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

【 第　5 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠			［J2］= 1	構造物の種類 鉄筋･無筋構造物			

工事名：令和６年度　北久保８号線側溝補修工事

見積単価一覧

名　　称　・　規　　格	単位	単　　価	備考
処分費　ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(鉄筋) 40cm角未満	m3	2,000	処分費（阿波舗道(株)）