

浄水50項目及び月例項目

水道名	基準値	吉野川市山川上水道
施設名		川田水源
採取場所		消防会館横のトイレ手洗場
水道区分名		上水道
検査目的名		月例検査
試料種別名		水道施設(浄水)
グループ名		3ヶ月毎検査
受付日		2016/4/19
判定		適合
一般細菌数		100個/ml
大腸菌	不検出	不検出
カドミウム及びその化合物	0.03	*****
水銀及びその化合物	0.0005	*****
セレン及びその化合物	0.01	*****
鉛及びその化合物	0.01	0.001 未満
ヒ素及びその化合物	0.01	*****
六価クロム及びその化合物	0.05	*****
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01	0.001 未満
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	1.6
フッ素及びその化合物	0.8	0.11
塩素酸	0.6	0.06 未満
ホウ素及びその化合物	1.0	*****
四塩化炭素	0.002	*****
1,4-ジオキサン	0.05	*****
1,1-ジクロロエチレン	0.04	*****
シス(トランス)-1,2-ジクロロエチレン	0.04	*****
ジクロロメタン	0.02	*****
テトラクロロエチレン	0.01	*****
トリクロロエチレン	0.03	0.001 未満
ベンゼン	0.01	*****
クロロ酢酸	0.02	0.002 未満
クロホルム	0.06	0.002
ジクロロ酢酸	0.04	0.003 未満
ジブromokロロメタン	0.1	0.001 未満
臭素酸	0.01	0.001 未満
総トリハロメタン	0.1	0.004
トリクロロ酢酸	0.2	0.003 未満
ブromodジクロロメタン	0.03	0.002
ブromホルム	0.09	0.001 未満
ホルムアルデヒド	0.08	0.008 未満
亜鉛及びその化合物	1.0	*****
アルミニウム及びその化合物	0.2	*****
鉄及びその化合物	0.3	0.03 未満
銅及びその化合物	1.0	*****
ナトリウム及びその化合物	200	*****
マンガン及びその化合物	0.05	*****
塩化物イオン	200	5.1
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	63.5
蒸発残留物	500	114
陰イオン界面活性剤	0.2	*****
ジェオスミン	0.00001	*****
2-メチルイソボルネオール	0.00001	*****
非イオン界面活性剤	0.02	*****
フェノール類	0.005	*****
有機物(全有機炭素TOCの量)	3	0.3 未満
pH値	5.8以上8.6以下	6.80
味	異常でない	異常なし
臭気	異常でない	異常なし
色度	5度	0.5 未満
濁度	2度	0.1 未満
残留塩素	0.1以上	0.30
遊離炭酸	20以下	15.1

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	3ヶ月毎検査
2016/3/9	2016/2/17	2016/1/13
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	1.84
*****	*****	0.05
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0004
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.0007
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0003
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
5.0	4.8	4.9
*****	*****	67.1
*****	*****	106
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.82	6.87	6.79
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1 未満	1 未満	1 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.20	0.20	0.20
*****	*****	18

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	水道浄水全項目(51)
2015/12/10	2015/11/12	2015/10/13
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	0.0003 未満
*****	*****	0.00005 未満
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.001
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.005 未満
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	2.41
*****	*****	0.07
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	0.04
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.005 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0008
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.0017
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0004
*****	*****	0.0005
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	0.01 未満
*****	*****	0.01 未満
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	0.04
*****	*****	5.1
*****	*****	0.001 未満
4.8	5.1	4.5
*****	*****	67.6
*****	*****	99
*****	*****	0.02 未満
*****	*****	0.000001 未満
*****	*****	0.000001 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0005 未満
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.81	6.80	6.72
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1 未満	1 未満	1 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.20	0.20	0.20
*****	*****	13

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	3ヶ月毎検査
2015/9/10	2015/8/19	2015/7/14
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	1.68
*****	*****	0.06
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0006
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.0013
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0003
*****	*****	0.0004
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
4.8	5.6	5.1
*****	*****	56.3
*****	*****	112
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.76	6.89	6.80
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1 未満	1 未満	1 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.20	0.15	0.20
*****	*****	15

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	3ヶ月毎検査
2015/6/9	2015/5/21	2015/4/16
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	1.26
*****	*****	0.08
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0005
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.0011
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0003
*****	*****	0.0003
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
4.9	5.1	4.4
*****	*****	53.3
*****	*****	90
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.81	6.91	6.74
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1 未満	1 未満	1 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.20	0.20	0.20
*****	*****	12

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	3ヶ月毎検査
2015/3/12	2015/2/12	2015/1/14
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	1.56
*****	*****	0.09
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0004
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.0006
*****	*****	0.004 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
4.4	5.1	5.4
*****	*****	60.9
*****	*****	126
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.74	6.81	6.82
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1 未満	1 未満	1 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.30	0.25	0.20
*****	*****	15

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	水道浄水全項目(51)
2014/12/11	2014/11/13	2014/10/14
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	0.0003 未満
*****	*****	0.00005 未満
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.005 未満
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	1.79
*****	*****	0.1
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	0.04
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.005 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0006
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.0013
*****	*****	0.004 未満
*****	*****	0.0003
*****	*****	0.0004
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	0.01 未満
*****	*****	0.01 未満
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	0.01
*****	*****	5.1
*****	*****	0.001 未満
4.5	3.8	4.1
*****	*****	64.3
*****	*****	118
*****	*****	0.02 未満
*****	*****	0.000001 未満
*****	*****	0.000001 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0005 未満
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.79	6.75	6.70
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1 未満	1 未満	1.0 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.20	0.20	0.20
*****	*****	12

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	3ヶ月毎検査
2014/9/11	2014/8/6	2014/7/15
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	1.64
*****	*****	0.07
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0004
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.0007
*****	*****	0.004 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0003
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
4.4	3.0	5.3
*****	*****	63.9
*****	*****	92
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.81	6.91	6.77
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1 未満	1 未満	1 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.20	0.20	0.20
*****	*****	23



浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	3ヶ月毎検査
2014/6/12	2014/5/13	2014/4/23
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	1.72
*****	*****	0.07
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0004
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.0007
*****	*****	0.004 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0003
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
4.6	5.0	5.2
*****	*****	61.2
*****	*****	106
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.97	7.00	6.87
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1 未満	1 未満	1 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.20	0.20	0.20
*****	*****	*****

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	3ヶ月毎検査
2014/3/13	2014/2/13	2014/1/15
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	2.16
*****	*****	0.12
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.0002
*****	*****	0.004 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
4.0	4.4	4.7
*****	*****	72.8
*****	*****	130
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.81	6.89	6.80
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1 未満	1 未満	1 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.25	0.20	0.20
*****	*****	21

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	水道浄水全項目(50)
2013/12/12	2013/11/14	2013/10/23
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	0.0003 未満
*****	*****	0.00005 未満
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.005 未満
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	2.27
*****	*****	0.16
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	0.04
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.005 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0007
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.0015
*****	*****	0.004 未満
*****	*****	0.0003
*****	*****	0.0005
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	0.01 未満
*****	*****	0.01 未満
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	0.02
*****	*****	5.3
*****	*****	0.001 未満
4.9	3.7	4.6
*****	*****	67.2
*****	*****	120
*****	*****	0.02 未満
*****	*****	0.000001 未満
*****	*****	0.000001 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0005 未満
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.88	6.82	6.64
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1 未満	1.0 未満	1.0 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.25	0.20	0.20
*****	*****	23

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	3ヶ月毎検査
2013/9/19	2013/8/22	2013/7/23
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	2.19
*****	*****	0.08
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0007
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.0016
*****	*****	0.004 未満
*****	*****	0.0004
*****	*****	0.0005
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
4.5	5.9	5.0
*****	*****	67.3
*****	*****	108
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.76	6.93	6.79
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.20	0.20	0.20
*****	*****	20

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	3ヶ月毎検査
2013/6/17	2013/5/21	2013/4/23
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	1.36
*****	*****	0.09
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0003
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.0005
*****	*****	0.004 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
4.1	3.4	3.9
*****	*****	64.0
*****	*****	112
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.91	7.00	6.88
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.20	0.25	0.25
*****	*****	19

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	水道全項目 浄水
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	3ヶ月毎検査
2013/3/13	2013/2/13	2013/1/16
適合	適合	適合
0	0	*****
不検出	不検出	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
4.2	4.1	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	*****
6.93	6.95	*****
異常なし	異常なし	*****
異常なし	異常なし	*****
1.0 未満	1.0 未満	*****
0.1 未満	0.1 未満	*****
0.25	0.25	0.25
*****	*****	21

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	水道全項目 浄水
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(9項目)	月例項目(9項目)	水道浄水全項目(51)
2012/12/17	2012/11/12	2012/10/17
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	0.0003 未満
*****	*****	0.00005 未満
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.001
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.005 未満
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	1.83
*****	*****	0.09
*****	*****	0.06 未満
*****	*****	0.04
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.005 未満
*****	*****	*****
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0005
*****	*****	0.001 未満
*****	*****	0.001
*****	*****	0.004 未満
*****	*****	0.0003
*****	*****	0.0002
*****	*****	0.008 未満
*****	*****	0.01
*****	*****	0.01 未満
*****	*****	0.03 未満
*****	*****	0.02
*****	*****	5.4
*****	*****	0.001 未満
4.5	3.5	3.5
*****	*****	66.4
*****	*****	150
*****	*****	0.02 未満
*****	*****	0.000001未満
*****	*****	0.000001未満
*****	*****	0.002 未満
*****	*****	0.0005 未満
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.78	6.87	6.78
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.25	0.25	0.2
*****	*****	*****





浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
3ヶ月毎検査	月例項目(9項目)	月例項目(9項目)
2012/7/18	2012/6/18	2012/5/23
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.001 未満	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.001 未満	*****	*****
2.13	*****	*****
0.08	*****	*****
0.06 未満	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
0.002 未満	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
0.002 未満	*****	*****
0.0006	*****	*****
0.001 未満	*****	*****
0.0013	*****	*****
0.004 未満	*****	*****
0.0003	*****	*****
0.0004	*****	*****
0.008 未満	*****	*****
0.01 未満	*****	*****
0.01 未満	*****	*****
0.03 未満	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
4.5	3.5	4.2
60.2	*****	*****
144	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.002 未満	*****	*****
*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.75	6.87	6.86
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.2	0.20	0.20
18	*****	*****

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
3ヶ月毎検査	月例項目(10項目)	月例項目(10項目)
2012/4/25	2012/3/14	2012/2/15
適合	適合	適合
0	0	0
不検出	不検出	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.001 未満	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.001 未満	*****	*****
1.62	*****	*****
0.09	*****	*****
0.06 未満	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.002 未満	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
0.002 未満	*****	*****
0.003	*****	*****
0.001 未満	*****	*****
0.0003	*****	*****
0.004 未満	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
0.008 未満	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.03 未満	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
4.2	3.7	3.7
68.1	*****	*****
134	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.81	7.28	6.98
異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし
1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.2	0.15	0.10
19	*****	*****

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	水源地	消防会館横のトイレ手洗場
上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
3ヶ月毎検査	3ヶ月毎検査	月例項目(10項目)
2012/1/16	2012/1/16	2011/12/12
適合	適合	適合
*****	0	0
*****	不検出	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	0.001	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	0.001 未満	*****
*****	1.85	*****
*****	0.08	*****
*****	0.06 未満	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	0.002 未満	*****
*****	0.0002 未満	*****
*****	0.002 未満	*****
*****	0.0004	*****
*****	0.001 未満	*****
*****	0.0007	*****
*****	0.004 未満	*****
*****	0.0002 未満	*****
*****	0.0003	*****
*****	0.008 未満	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	0.03 未満	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	4.0	4.6
*****	64.0	*****
*****	130	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	0.3 未満	0.3 未満
*****	6.87	6.81
*****	異常なし	異常なし
*****	異常なし	異常なし
*****	1.0 未満	1.0 未満
*****	0.1 未満	0.1 未満
0.25	0.25	0.20
33	*****	*****

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源	川田水源
消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横のトイレ手洗場	消防会館横給水栓	消防会館横給水栓
上水道	上水道	上水道	上水道
月例検査	水道全項目 浄水	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
月例項目(10項目)	水道浄水全項目(51)	月例項目(10項目)	月例項目(10項目)
2011/11/10	2011/10/12	2011/9/8	2011/9/8
適合	適合	適合	適合
0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出
*****	0.003 未満	*****	*****
*****	0.00005 未満	*****	*****
*****	0.001 未満	*****	*****
*****	0.001	*****	*****
*****	0.001 未満	*****	*****
*****	0.005 未満	*****	*****
*****	0.001 未満	*****	*****
*****	2.00	*****	*****
*****	0.1	*****	*****
*****	0.06 未満	*****	*****
*****	0.04	*****	*****
*****	0.0002 未満	*****	*****
*****	0.005 未満	*****	*****
*****	—	*****	*****
*****	0.0002 未満	*****	*****
*****	0.0002 未満	*****	*****
*****	0.0002 未満	*****	*****
*****	0.0002 未満	*****	*****
*****	0.0002 未満	*****	*****
*****	0.002 未満	*****	*****
*****	0.0002 未満	*****	*****
*****	0.002 未満	*****	*****
*****	0.002 未満	*****	*****
*****	0.001	*****	*****
*****	0.001 未満	*****	*****
*****	0.002	*****	*****
*****	0.004 未満	*****	*****
*****	0.0004	*****	*****
*****	0.0006	*****	*****
*****	0.008 未満	*****	*****
*****	0.01 未満	*****	*****
*****	0.01 未満	*****	*****
*****	0.03 未満	*****	*****
*****	0.03	*****	*****
*****	5.0	*****	*****
*****	0.001 未満	*****	*****
4.9	4.2	5.6	5.4
*****	56.3	*****	*****
*****	160	*****	*****
*****	0.02 未満	*****	*****
*****	0.000001未満	*****	*****
*****	0.000001未満	*****	*****
*****	0.005 未満	*****	*****
*****	0.0005 未満	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.88	6.68	6.83	7.03
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.20	0.20	0.15	0.15
*****	*****	*****	*****

浄水50項目及び月例項目

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源	川田水源
水源地	消防会館横給水栓	消防会館横給水栓	消防会館横給水栓
上水道	上水道	上水道	上水道
月例検査	月例検査	月例検査	月例検査
水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)	水道施設(浄水)
3ヶ月毎検査	月例項目(10項目)	月例項目(10項目)	3ヶ月毎検査
2011/7/14	2011/6/15	2011/5/19	2011/4/21
適合	適合	適合	適合
0	0	0	0
不検出	不検出	不検出	不検出
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
0.001 未満	*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
0.001 未満	*****	*****	0.001 未満
2.91	*****	*****	0.92
0.07	*****	*****	0.09
0.06 未満	*****	*****	0.06 未満
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
0.002 未満	*****	*****	0.002 未満
0.0002 未満	*****	*****	0.0002
0.002 未満	*****	*****	0.002 未満
0.0008	*****	*****	0.0002
0.001 未満	*****	*****	0.001 未満
0.0017	*****	*****	0.0004
0.004 未満	*****	*****	0.004 未満
0.0003	*****	*****	0.0002 未満
0.0006	*****	*****	0.0002
0.008 未満	*****	*****	0.008 未満
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
0.03 未満	*****	*****	0.03 未満
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
6.0	6.0	4.8	4.1
68	*****	*****	59.3
126	*****	*****	106
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	*****
0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満	0.3 未満
6.65	6.81	6.98	6.7
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
1.0 未満	1.0 未満	1.0 未満	1 未満
0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
0.2	0.2	0.2	0.2
*****	*****	*****	*****

原水40項目及び指標菌

水道名	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
施設名	川田水源	川田水源
採取場所	取水井	取水井
水道区分名	上水道	上水道
検査目的名	指標菌	指標菌
試料種別名	水道施設(原水)	水道施設(原水)
グループ名	クリプト暫定指標菌水質検査	クリプトスポリジウム等検査
受付日	2016/4/19	2016/3/9
一般細菌数	*****	*****
大腸菌	不検出	不検出
クリプトスポリジウム	*****	*****
ジアルジア	*****	*****
カドミウム及びその化合物	*****	*****
水銀及びその化合物	*****	*****
セレン及びその化合物	*****	*****
鉛及びその化合物	*****	*****
ヒ素及びその化合物	*****	*****
六価クロム及びその化合物	*****	*****
シアン化物イオン及び塩化シアン	*****	*****
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	*****	*****
フッ素及びその化合物	*****	*****
ホウ素及びその化合物	*****	*****
四塩化炭素	*****	*****
1,4-ジオキサン	*****	*****
トランス-1,2-ジクロロエチレン	*****	*****
シス-1,2-ジクロロエチレン	*****	*****
ジクロロメタン	*****	*****
テトラクロロエチレン	*****	*****
トリクロロエチレン	*****	*****
ベンゼン	*****	*****
亜鉛及びその化合物	*****	*****
アルミニウム及びその化合物	*****	*****
鉄及びその化合物	*****	*****
銅及びその化合物	*****	*****
ナトリウム及びその化合物	*****	*****
マンガン及びその化合物	*****	*****
塩化物イオン	*****	*****
カルシウム、マグネシウム等(硬度)	*****	*****
蒸発残留物	*****	*****
陰イオン界面活性剤	*****	*****
ジェオスミン	*****	*****
2-メチルイソボルネオール	*****	*****
非イオン界面活性剤	*****	*****
フェノール類	*****	*****
有機物(全有機炭素TOCの量)	*****	*****
pH値	*****	*****
味	*****	*****
臭気	*****	*****
色度	*****	*****
濁度	*****	*****
嫌気性芽胞菌	0	0







原水40項目及び指標菌

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	山川町上水道	山川町上水道
川田水源	川田水源	川田水源	川田水源
取水井	取水井	取水井	取水井
上水道	上水道	上水道	上水道
指標菌	指標菌	水道全項目 原水	水道全項目 原水
水道施設(原水)	水道施設(原水)	水道施設(原水)	水道施設(原水)
クリプトスポリジウム等検査	クリプト暫定指標菌水質検査	一般原水全項目(39)	クリプトスポリジウム等検査
2015/8/19	2015/7/14	2015/6/9	2015/5/21
*****	*****	6	*****
*****	不検出	不検出	*****
不検出	*****	*****	不検出
不検出	*****	*****	不検出
*****	*****	0.0003 未満	*****
*****	*****	0.00005 未満	*****
*****	*****	0.001 未満	*****
*****	*****	0.001 未満	*****
*****	*****	0.001 未満	*****
*****	*****	0.005 未満	*****
*****	*****	0.001 未満	*****
*****	*****	1.70	*****
*****	*****	0.05 未満	*****
*****	*****	0.03	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.005 未満	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.01 未満	*****
*****	*****	0.01 未満	*****
*****	*****	0.03 未満	*****
*****	*****	0.01 未満	*****
*****	*****	4.9	*****
*****	*****	0.001 未満	*****
*****	*****	4.9	*****
*****	*****	65.6	*****
*****	*****	132	*****
*****	*****	0.02 未満	*****
*****	*****	0.000001未満	*****
*****	*****	0.000001未満	*****
*****	*****	0.002 未満	*****
*****	*****	0.0005 未満	*****
*****	*****	0.3 未満	*****
*****	*****	6.93	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	異常なし	*****
*****	*****	1 未満	*****
*****	*****	0.1 未満	*****
*****	0	0	*****





原水40項目及び指標菌

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
取水井	取水井	取水井
上水道	上水道	上水道
指標菌	指標菌	指標菌
水道施設(原水)	水道施設(原水)	水道施設(原水)
クリプトスポリジウム等検査	クリプトスポリジウム等検査	クリプトスポリジウム等検査
2014/10/14	2014/9/11	2014/8/6
*****	*****	*****
1.8 未満	1.8 未満	*****
*****	*****	不検出
*****	*****	不検出
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0	0	*****

原水40項目及び指標菌

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	山川町上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源	川田水源
取水井	取水井	取水井	取水井
上水道	上水道	上水道	上水道
指標菌	指標菌	水道全項目 原水	指標菌
水道施設(原水)	水道施設(原水)	水道施設(原水)	水道施設(原水)
クリプトスポリジウム等検査	クリプトスポリジウム等検査	一般原水全項目(39)	クリプトスポリジウム等検査
2014/7/15	2014/6/12	2014/5/13	2014/3/13
*****	*****	26	*****
1.8 未満	1.8 未満	不検出	1.8 未満
*****	*****	不検出	*****
*****	*****	不検出	*****
*****	*****	0.0003 未満	*****
*****	*****	0.00005 未満	*****
*****	*****	0.001 未満	*****
*****	*****	0.001 未満	*****
*****	*****	0.001 未満	*****
*****	*****	0.005 未満	*****
*****	*****	0.001 未満	*****
*****	*****	1.69	*****
*****	*****	0.05	*****
*****	*****	0.03	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.005 未満	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.0002 未満	*****
*****	*****	0.01 未満	*****
*****	*****	0.01 未満	*****
*****	*****	0.03 未満	*****
*****	*****	0.01 未満	*****
*****	*****	4.8	*****
*****	*****	0.001 未満	*****
*****	*****	4.8	*****
*****	*****	64.4	*****
*****	*****	105	*****
*****	*****	0.02 未満	*****
*****	*****	0.000001未満	*****
*****	*****	0.000001未満	*****
*****	*****	0.002 未満	*****
*****	*****	0.0005 未満	*****
*****	*****	0.3 未満	*****
*****	*****	6.86	*****
*****	*****	*****	*****
*****	*****	異常なし	*****
*****	*****	1 未満	*****
*****	*****	0.1 未満	*****
0	0	*****	0





原水40項目及び指標菌

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源	川田水源
取水井	取水井	取水井	取水井
上水道	上水道	上水道	上水道
指標菌	指標菌	指標菌	指標菌
水道施設(原水)	水道施設(原水)	水道施設(原水)	水道施設(原水)
クリプトスポリジウム等検査	クリプトスポリジウム等検査	クリプトスポリジウム等検査	一般原水全項目(39)
2013/8/22	2013/7/23	2013/6/17	2013/5/21
*****	*****	*****	4
*****	1.8 未満	0	不検出
不検出	*****	*****	不検出
不検出	*****	*****	不検出
*****	*****	*****	0.0003 未満
*****	*****	*****	0.00005 未満
*****	*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****	0.005 未満
*****	*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****	0.95
*****	*****	*****	0.09
*****	*****	*****	0.02
*****	*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****	0.005 未満
*****	*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****	0.0002 未満
*****	*****	*****	0.01 未満
*****	*****	*****	0.01 未満
*****	*****	*****	0.03 未満
*****	*****	*****	0.01 未満
*****	*****	*****	4.6
*****	*****	*****	0.001 未満
*****	*****	*****	3.0
*****	*****	*****	56.8
*****	*****	*****	86
*****	*****	*****	0.02 未満
*****	*****	*****	0.000001未満
*****	*****	*****	0.000001未満
*****	*****	*****	0.002 未満
*****	*****	*****	0.0005 未満
*****	*****	*****	0.3 未満
*****	*****	*****	6.79
*****	*****	*****	*****
*****	*****	*****	異常なし
*****	*****	*****	1 未満
*****	*****	*****	0.1 未満
*****	0	0	*****











原水40項目及び指標菌

山川町上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
取水井	取水井	取水井
上水道	上水道	上水道
水道全項目 原水	指標菌	指標菌
水道施設(原水)	水道施設(原水)	水道施設(原水)
一般原水全項目(39)	クリプト暫定指標菌水質検査	クリプト暫定指標菌水質検査
2012/5/23	2012/4/25	2012/3/14
7	*****	*****
不検出	0	0
*****	*****	*****
*****	*****	*****
0.0003 未満	*****	*****
0.00005 未満	*****	*****
0.001 未満	*****	*****
0.001 未満	*****	*****
0.001 未満	*****	*****
0.005 未満	*****	*****
0.001 未満	*****	*****
1.54	*****	*****
0.08	*****	*****
0.03	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
0.005 未満	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
0.0002 未満	*****	*****
0.01 未満	*****	*****
0.01 未満	*****	*****
0.03 未満	*****	*****
0.01 未満	*****	*****
4.9	*****	*****
0.001 未満	*****	*****
4.1	*****	*****
64.6	*****	*****
120	*****	*****
0.02 未満	*****	*****
0.000001未満	*****	*****
0.000001未満	*****	*****
0.002 未満	*****	*****
0.0005 未満	*****	*****
0.3 未満	*****	*****
6.61	*****	*****
*****	*****	*****
異常なし	*****	*****
1 未満	*****	*****
0.1 未満	*****	*****
*****	0	0





原水40項目及び指標菌

吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道	吉野川市山川上水道
川田水源	川田水源	川田水源
取水井	取水井	取水井
上水道	上水道	上水道
指標菌	水道全項目 原水	指標菌
水道施設(原水)	水道施設(原水)	水道施設(原水)
クリプトスポリジウム等検査	一般原水全項目(39)	クリプト指標菌検査
2011/5/19	2011/5/19	2011/4/21
*****	3	*****
*****	不検出	0
不検出	*****	*****
不検出	*****	*****
*****	0.0003 未満	*****
*****	0.00005 未満	*****
*****	0.001 未満	*****
*****	0.001 未満	*****
*****	0.001 未満	*****
*****	0.005 未満	*****
*****	0.001 未満	*****
*****	0.84	*****
*****	0.09	*****
*****	0.03	*****
*****	0.0002 未満	*****
*****	0.005 未満	*****
*****	0.0002 未満	*****
*****	0.0002 未満	*****
*****	0.0002 未満	*****
*****	0.0002 未満	*****
*****	0.0002 未満	*****
*****	0.01 未満	*****
*****	0.01 未満	*****
*****	0.03 未満	*****
*****	0.01 未満	*****
*****	4.7	*****
*****	0.001 未満	*****
*****	4.7	*****
*****	56.6	*****
*****	102	*****
*****	0.02 未満	*****
*****	0.000001未満	*****
*****	0.000001未満	*****
*****	0.005 未満	*****
*****	0.0005 未満	*****
*****	0.3 未満	*****
*****	6.69	*****
*****	—	*****
*****	異常なし	*****
*****	1.0 未満	*****
*****	0.1 未満	*****
*****	*****	0