

〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SCB00665

1/1

令和 8年 8月 12日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・中央）		
採水場所	消防団第3・6分団給水栓		
水源の名称	中央水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 8月 5日	天 前日	曇／晴 気温 29.0 ℃
採水日時	令和 8年 8月 5日	候 当日	晴 水温 26.5 ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.9	200 mg/L以下
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.59	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素 ◇	mg/L	0.90	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 8月 5日 ～ 令和 8年 8月 10日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考	◇については水道GLP認定項目外です。		

SCB00665-001-01



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1
吉野川市 水道課

殿

No. SCB00666 1/1
令和 8年 8月 12日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山）		
採水場所	旧東山小学校散水栓		
水源の名称	東山水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 8月 5日	天 前日	曇／晴 気温 31.0 ℃
採水日時	令和 8年 8月 5日	候 当日	晴 水温 26.5 ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.53	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	◇ mg/L	0.25	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 8月 5日 ～ 令和 8年 8月 10日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考	◇については水道GLP認定項目外です。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1
吉野川市 水道課

殿

No. SCB00667 1/1
令和 8年 8月 12日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌安



JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（美郷・東山西部）		
採水場所	東山建設(株)給水栓		
水源の名称	柿谷水源		
	＜種別＞ 水道施設（浄水）		
受付日	令和 8年 8月 5日	天 前日	曇／晴
			気温 31.0 ℃
採水日時	令和 8年 8月 5日	候 当日	晴
			水温 30.0 ℃
採水者氏名	川添 修介		
	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.5	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L ※	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	7.79	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	◇ mg/L	0.40	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 8月 5日 ～ 令和 8年 8月 10日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考	◇については水道GLP認定項目外です。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SCB00668 1/1

令和 8年 8月 12日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌生



JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・榎谷）		
採水場所	榎谷集会所散水栓		
水源の名称	榎谷水源		
受付日	令和 8年 8月 5日	天 前日 曇／晴	気温 32.0 ℃
採水日時	令和 8年 8月 5日	候 当日 晴	水温 27.0 ℃
採水者氏名	川添 修介		
	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.7	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L ※	0.3	3 mg/L以下
pH値	—	7.84	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	◇ mg/L	0.10	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 8月 5日 ～ 令和 8年 8月 10日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考	◇については水道GLP認定項目外です。		

注) ※印が結果値の左に表示されている場合は基準値の10分の1を超えることを示す。



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1
吉野川市 水道課

No. SCB00669 1/1
令和 8年 8月 12 日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-58
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌生



JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・楠根地大内）		
採水場所	藤川政男宅下散水栓		
水源の名称	楠根地・大内水源		〈種別〉水道施設（浄水）
受付日	令和 8年 8月 5日	天 前日	曇／晴 気温 33.0 ℃
採水日時	令和 8年 8月 5日	候 当日	晴 水温 31.0 ℃
採水者氏名	川添 修介		〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会
検査項目	単位	検査結果	水 質 基 準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.2	200 mg/L以下
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.62	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	◇ mg/L	0.50	—
		以下余白	
判 定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 8月 5日 ～ 令和 8年 8月 10日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備 考	◇については水道GLP認定項目外です。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1
吉野川市 水道課

No. SCB00670 1/1
令和 8年 8月 12日

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第58号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌生



JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川・衣笠）		
採水場所	衣笠集会所給水栓		
水源の名称	衣笠水源		
受付日	令和 8年 8月 5日	天 前日	曇／晴
採水日時	令和 8年 8月 5日	候 当日	晴
採水者氏名	川添 修介	気温 32.0 ℃	
			水温 24.0 ℃
		〈種別〉 水道施設（浄水）	
		〈所属〉 一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	3.8	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L ※	0.5	3 mg/L以下
pH値	—	7.49	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1	5 度以下
濁度	度	1.7	2 度以下
残留塩素 ◇	mg/L	0.75	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 8月 5日 ～ 令和 8年 8月 10日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考	◇については水道GLP認定項目外です。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SCB00671 1/1

令和 8年 8月 12日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（山川）		
採水場所	消防会館横給水栓		
水源の名称	川田水源		
	＜種別＞ 水道施設（浄水）		
受付日	令和 8年 8月 5日	天 前日	曇／晴
			気温 35.0 ℃
採水日時	令和 8年 8月 5日	候 当日	晴
			水温 22.0 ℃
採水者氏名	川添 修介		
	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.4	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.65	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	◇ mg/L	0.15	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 8月 5日 ～ 令和 8年 8月 10日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考	◇については水道GLP認定項目外です。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SCB00672 1/1

令和 8年 8月 12日

吉野川市 水道課 殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-58-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌



JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（川島）		
採水場所	建設課作業詰所給水栓		
水源の名称	桑村水源	〈種別〉水道施設（浄水）	
受付日	令和 8年 8月 5日	天 前日 曇／晴	気温 37.0 ℃
採水日時	令和 8年 8月 5日	候 当日 晴	水温 22.5 ℃
採水者氏名	川添 修介	〈所属〉一般社団法人徳島県薬剤師会	
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	6.3	200 mg/L以下
有機物（全有機炭素TOCの量）	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	7.66	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	◇ mg/L	0.25	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 8月 5日 ～ 令和 8年 8月 10日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考	◇については水道GLP認定項目外です。		



〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SCB00673

1/1

令和 8年 8月 12日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1-1-1
TEL 088(655)1112 FAX 088(655)1130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



JWWA-GLP154
水道GLP認定

水道等定期項目水質検査結果書

依頼者名	吉野川市 水道課		
水道名又は業務名	吉野川市上水道（鴨島）		
採水場所	鴨島町水源地給水栓		
水源の名称	上下島水源		
受付日	令和 8年 8月 5日	天 前日 曇／晴	気温 37.0 °C
採水日時	令和 8年 8月 5日	候 当日 晴	水温 23.0 °C
採水者氏名	川添 修介		
	＜所属＞ 一般社団法人徳島県薬剤師会		
検査項目	単位	検査結果	水質基準
一般細菌数	個/mL	0	100 以下
大腸菌	—	不検出	検出されないこと
塩化物イオン	mg/L	5.0	200 mg/L以下
有機物(全有機炭素TOCの量)	mg/L	0.3 未満	3 mg/L以下
pH値	—	6.75	5.8 以上 8.6 以下
味	—	異常なし	異常でないこと
臭気	—	異常なし	異常でないこと
色度	度	1 未満	5 度以下
濁度	度	0.1 未満	2 度以下
残留塩素	◇ mg/L	0.15	—
		以下余白	
判定	上記項目につき水質基準に適合		
検査期間	令和 8年 8月 5日 ～ 令和 8年 8月 10日		
検査方法	厚生労働省告示第261号による		
備考	◇については水道GLP認定項目外です。		

SCB00673-001-01









〒776-8611
吉野川市鴨島町鴨島115-1

No. SGC00284

令和 8年 8月 10 日

吉野川市 水道課

殿

水道法に基づく国土交通大臣及び環境大臣
登録検査機関 登録番号 第52号
〒770-8532 徳島市中洲町1丁目5番
TEL 088(655)1112 FAX 088(654)3130
一般社団法人徳島県薬剤師会
技術管理責任者 林 昌彦



指標菌水質検査結果書

[illegible]

SGC00284-001-01















