

見積参考資料

工事名 令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

経費情報

工 種 区 分	道路改良工事
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	補正無し
契 約 保 証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年05月01日公共
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
備 考	

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02						
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂	6	m3			単 1 号	
盛土工	1	式				
盛土工 土砂	3	m3			単 2 号	
作業土工	1	式				
床掘 土砂	1	m3			単 3 号	
埋戻 土砂	1	m3			単 4 号	
土砂運搬処理 運搬距離L=3.7km	2	m3			単 5 号	
石・ブロック積工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積工	1	式				
石積工 練石積,控長t=200mm	43	m2			単 6 号	
足場工 単管傾斜足場	40	掛m2			単 7 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員	6	人日			単 8 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

【 第 6 号 単価表 】						
石積工 練石積, 控長 t=200mm						
43 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積(張) 積工 練石 雑割石	43	m2			P 6 号	
割栗石 150-200mm	9	m3				
裏込材(クラッシュラン) 積工 再生クラッシュラン RC-40	7	m3			P 7 号	
胴込・裏込コンクリート 積工	4	m3			P 8 号	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-65	3	m				
吸い出し防止材 不織布 ヤシ繊維系	1	m2				
計						
単位当たり						

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

【 第 1号 施工単価表 】						
単管傾斜足場						
100 掛m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
とび工		人				
普通作業員		人				
ラフレンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 25t吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 小規模 土砂 標準以外							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(加-5)[標準・排対:2次] 標準バックホウ 山積0.13m3[平積0.10m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 8 施工数量 標準以外							

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土 2.5m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー [ハンドガイド式] 質量0.8~1.1t							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(加-5型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
埋戻し 小規模							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(加-ラ型)[後方超小旋回型・排対:2次] 標準バックホ 山積0.28m3[平積0.2m3]							
クワ及びラン[ラン] 質量 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				[J2] = 1 土質 土砂			

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 ハックル山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ティール] 2t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 土砂等発生現場 小規模				[J2] = 6 積込機種・規格 ハックル山積0.13m3(平積0.1m3)			
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)				[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無			
[JF] = 7 運搬距離 4.5km以下							

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
石積(張) 積工 練石 雑割石							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ [ｸｰﾗ型ｸｰﾝ付]山積0.28m3吊1.7t							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
石工							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工 [J3] = 2 石の種類 雑割石			[J2] = 1 構造区分 練石				

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
裏込材(クラッシャー) 積工 再生クワッラン RC-40							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ [クロー型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
再生クワッラン RC-40							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工							
			[J2] = 1 裏込材規格 再生クワッラン RC-40				

令和8年度 植桜・八幡線道路補修工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 胴込・裏込コンクリート 積工								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホ [クロー型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
運転手(特殊)								
その他(労務)								
【材料】								
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%								
軽油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工				[N1] = 5 胴込・裏込コンクリート規格 18-8-25(高)				

