

見積参考資料

工事名 令和8年度 県単林道事業 林道倉羅檜平線コンクリート舗装工事

経費情報

工種区分	道路工事
単価地区	吉野川2
施工地域・工事場所	補正無し
前金支出割合	35%を超え40%以下
契約保証	契約保証に係る補正を行わない
現場環境改善費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事
諸 経 費 区 分	林道 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	道路工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月15日農林
単 価 地 区	吉野川2
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 農林機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 農 林
備 考	

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

総 括 表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路工事	1	式				
舗装工事	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂	93	m3			単 1 号	
作業土工	1	式				
床掘 土砂	46	m3			単 2 号	
整地 土砂	17	m3			単 3 号	
盛土工	1	式				
路床盛土 土砂	29	m3			単 4 号	
路体盛土 土砂	83	m3			単 5 号	
舗装工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート舗装工	1	式				
コンクリート舗装 18-8-40(高炉), W/C 60%	283	m2			単 6 号	
不陸整正 補足材無し	283	m2			単 7 号	
法面工	1	式				
かご工	1	式				
ふとんかご 50cm x 120cm	14	m			単 8 号	
法面保護工	1	式				
法面整形 盛土部	86	m2			単 9 号	
法面保護工 植生シート	86	m2			単 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書

費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

【 第 6 号 単価表 】						
コンクリート舗装 18-8-40(高炉),W/C 60%						
283 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート ｺﾝｸﾘｰﾄﾞ 車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)	43	m3			P 6 号	
型枠 一般型枠 均しｺﾝｸﾘｰﾄ	12	m2			P 7 号	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	5	m2			P 8 号	
溶接金網 6*150*150	262	m2				
計						
単位当たり						

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】							
掘削 片切掘削 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(加-5)[標準・超低騒音型・排対型:3次] 標準バックホ 山積0.8m3[平積0.6m3]							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 片切掘削			

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】							
床掘り 土砂 標準							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[クワ型・超低・排対型(～2014)] バックホウ容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 土質 土砂				[J2] = 1 施工方法 標準			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し				[J4] = 1 障害の有無 障害無し			
[c1] = 2 長期割引単価区分(バックホウ) 長期割引なし							

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】							
整地 敷均し(ルズ) 標準(10,000m3未満)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[クワ型・超低・排対型(～2014)] バック容量0.8m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 作業区分 敷均し(ルズ)				[J3] = 1 施工数量 標準(10,000m3未満)			
[J4] = 1 障害の有無 障害無し				[CL] = 2 長期割引単価区分(バックホウ) 長期割引なし			

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
路床盛土 2.5m以上4.0m未満							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ロー[搭乗式・コハイト型・ ～超低・排対型(～3次)]運転質量3.0～4.0t							
バックホウ[クロー型・後方超小旋回型 ～超低・排(～2014)]バック容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m以上4.0m未満			[c1] = 2	長期割引単価区分(振動ロー) 長期割引なし			
[c6] = 2 長期割引単価区分(バックホウ) 長期割引なし							

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】							
路体(築堤)盛土・埋戻 2.5m以上4.0m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[クロー型・後方超小旋回型 ～超低・排(～2014)]バック容量0.28m3							
振動ロー[搭乗式・コンパクト型・ ～超低・排対型(～3次)]運転質量3.0～4.0t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m以上4.0m未満				[c1] = 2 長期割引単価区分(振動ロー) 長期割引なし			
[c6] = 2 長期割引単価区分(バックホウ) 長期割引なし							

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】							
コンクリートポンプ車打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高炉)							1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式] 圧送能力90～110m ³ /h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)							
軽油 パトロール給油							

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】							
型枠 一般型枠 均しコンクリート							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5	構造物の種類 均しコンクリート			

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】							
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
目地板(瀝青質板) 10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 1	目地板の種類 瀝青質目地板 t=10mm			

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅榎平線コンクリート舗装工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】							
不陸整正							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレタ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロードロー[マカダム・超低・排対型(～2014)] 運転質量10～12t							
タイヤロー[～超低・排対型(2011・2014)] 運転質量13～14t							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅榎平線コンクリート舗装工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】							
ふとんかご 設置 階段式 50cm × 120cm							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホ(クワ型)[標準型・排対型:3次基準] 標準バックホ 山積0.8m ³ [平積0.6m ³]							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
【材料】							
角形じゃかご(ふとんかごパネルタイプ) GS-3 高50cm 幅120cm 線径4.0mm 網目13cm							
割栗石 15 ~ 20cm							
軽油 パトロール給油							
その他(材料)							

令和8年度 県単林道事業 林道倉羅樫平線コンクリート舗装工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】							
法面整形 盛土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ[刈-ラ型・~超低・排対型(~2014)] バックホウ容量0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油 パトロール給油							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 整形箇所 盛土部			[J2] = 2 法面締固めの有無	法面締固め無し			
[J3] = 2 現場制約の有無 現場制約無し			[J4] = 2 土質 け質土、砂及び	砂質土、粘性土			
[CL] = 2 長期割引単価区分(バックホウ) 長期割引なし							