

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区 ）		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町上浦	摘 要	
河 川 名 路 線 名 等	県道西麻植下浦線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年08月06日 至 令和08年12月11日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L = 1 3 0 . 5 m ・ D C I P - G X 形 φ 2 0 0 L = 1 3 0 . 5 m ・ 給水管工 N = 4 戸 ・ 消火栓設置工 N = 1 箇所 ・ 舗装復旧工 A = 1 9 1 . 2 m 2		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日公共
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月 上 水 道
備 考	

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等02	1	式				
合計						

吉野川市水道事業者

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等02						
管路	1	式				
管きょ工（開削）	1	式				
管布設工	1	式				
配水管布設工 DCIP-GX形 φ 200	1	式			単 1 号	
配水管布設工 枝線	1	式			単 2 号	
消火栓設置工 N= 1 箇所	1	式			単 3 号	
給水管布設工 N=4戸	1	式			単 4 号	
管路土工	1	式				
管路土工	1	式			単 5 号	
コンクリート打設工 18× 8× 40	0.17	m2			単 6 号	
管路土留工	1	式				

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土留工 深2.0m以下	1	式			単 7 号	
舗装撤去工	1	式				
舗装版切断 As t=15cm以下	472.7	m			単 8 号	
舗装版切断 C o t=15cm以下	11	m			単 9 号	
舗装版破碎 As t=10cm以下	191.2	m2			単 10 号	
コンクリート舗装版取壊工 無筋構造物 機械施工	0.16	m3			単 11 号	
殻運搬・処分 As殻 運搬距離L=5.8km	9.53	m3			単 12 号	
殻運搬・処分 C o 殻 運搬距離L=5.8km	0.16	m3			単 13 号	
既設管撤去工	1	式				
既設管撤去工	1	式			単 14 号	
消火栓撤去工 N= 1 箇所	1	式			単 15 号	
舗装復旧工	1	式				

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
仮舗装復旧工 DC1P φ 200	1	式			単 16 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員B 交替要員なし	1	式			単 17 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験費 29項目	1	式			単 37 号	
通水試験工	1	式			単 38 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 1 号 単価表 】 配水管布設工 DCIP-GX形 φ 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設工（資材費） DCIP-GX形 φ 200	1	式			単 18 号	
配水管布設工（労務費） DCIP-GX形 φ 200	1	式			単 19 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 2 号 単価表 】						
配水管布設工 枝線					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配水管布設工（資材費） 枝線	1	式			単 20 号	
配水管布設工（労務費） 枝線	1	式			単 21 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 3 号 単価表 】 消火栓設置工 N= 1 箇所						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓設置工（資材費）	1	式			単 22 号	
消火栓設置工（労務費）	1	式			単 23 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 4 号 単価表 】 給水管布設工 N=4戸 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
給水管布設工（資材費） N=4戸	1	式			単 24 号	
給水管布設工（労務費） N=4戸	1	式			単 25 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 7 号 単価表 】 土留工 深2.0m以下 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アルミ矢板建込工(両側分) 掘削深 2.0m以下	4	m			施 1 号	
アルミ矢板引抜工(両側分) 掘削深 2.0m以下	4	m			施 2 号	
アルミ矢板賃料 有効幅333mm 矢板長2000mm	24	枚				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 8 号 単価表 】						
舗装版切断 As t=15cm以下						
100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	100	m			P 2 号	
建設汚泥(建設系無機性に限る)	0.092	t				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 9 号 単価表 】 舗装版切断 C o t=15cm以下 100 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	100	m			P 3 号	
建設汚泥(建設系無機性に限る)	0.092	t				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 10 号 単価表 】						
舗装版破碎 As t=10cm以下						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下	1	m2			施 3 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 12 号 単価表 】						
殻運搬・処分 As殻 運搬距離L=5.8km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.8km	1	m3			施 5 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 13 号 単価表 】						
殻運搬・処分 C o 殻 運搬距離L=5.8km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5.8km	1	m3			施 5 号	
コンクリート塊(無筋) 40cm角以上は別途	1	m3				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 14 号 単価表 】 既設管撤去工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去労務費（既設）	1	式			単 27 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 16 号 単価表 】 仮舗装復旧工 DCIPφ 200						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=5cm	187.8	m2			単 29 号	
アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=4cm	3.4	m2			単 30 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 18 号 単価表 】 配水管布設工（資材費） DCIP-GX形φ200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
K形 特殊押輪(全周) φ200	7	組				
GX形 異形管接合材料 φ200	2	組				
GX形 G-Linkセット φ200	8	組				
GX形 ライナ φ200	3	個				
K形 継ぎ輪 φ200	1	個				
GX形 両受ワットル仕切弁 φ200	3	個				
GX形 二受T字管 φ200×φ100	2	個				
K形 曲管 45° φ200×45°	1	個				
GX形 両受曲管 45° φ200×45°	1	個				
K形 3種ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 φ200×5.0m	1	本				
GX形 S種ﾀﾞｸﾀｲﾙ鑄鉄管 φ200×5.0m	24	本				
円形2号用 底版 下部壁用 内寸350 高さ60	5	個				

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 18 号 単価表 】 (続 き) 配水管布設工（ 資材費 ） DCIP-GX形 φ 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
円形2号用 下部壁 内寸350 高さ300	5	個				
円形2号用 中部壁 内寸350 高さ300	7	個				
円形2号用 上部壁 内寸350 高さ150	5	個				
円形2号鉄蓋 内寸350 高さ150	5	個				
埋設クロスシート 巾150mm × 50m (2倍折込)	4	巻				
K形栓 φ 200	2	個				
不断水仕切弁 (鑄鉄管用) φ 200	2	基				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 19 号 単価表 】 配水管布設工（労務費） DCIP-GX形 φ 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号底版 内寸350 高40	5	個			施 6 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	5	個			施 7 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号中部壁 内寸350 高300	7	個			施 8 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	5	個			施 9 号	
鉄蓋設置 円形 2号 寸法350mm	5	個			施 10 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径200mm	3	基			施 11 号	
不排水仕切弁(鋳鉄管用)(設置費) φ 200	2	基				
鋳鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	8	口			施 12 号	
メカニカル継手 呼び径200mm	7	口			施 13 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	8	口			施 14 号	
G X 形継手接合 異形管 呼び径200mm	3	口			施 15 号	
G X 形継手接合 直管 呼び径200mm	23	口			施 16 号	

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 19 号 単価表 】 (続 き) 配水管布設工（ 労務費 ） DCIP-GX形 φ 200 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鑄鉄管吊込み据付(機械力) 呼び径200mm	130.5	m			施 17 号	
管明示シート	158	m			施 18 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 20 号 単価表 】							1 式 当り
配水管布設工（資材費） 枝線							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
GX形 挿し受片落管 φ 100 × φ 75	2	個					
VC短管2号（抜止付） φ 75	2	個					
塩ビ管用 効型曲管(抜止付) 45 ° φ 75 × 45 °	8	個					
GX形 G-Linkセット φ 75	2	個					
GX形 G-Linkセット φ 100	2	個					
継手一体型ワトシール仕切弁(VP用) φ 75	2	基					
円形1号鉄蓋 内寸250 高さ150	2	個					
円形1号用 上部壁 内寸250 高さ150	2	個					
円形1号用 中部壁 内寸250 高さ100	1	個					
円形1号用 中部壁 内寸250 高さ300	1	個					
円形1号用 下部壁 内寸250 高さ300	2	個					
円形1号用 底版 下部壁用 内寸250 高さ60	2	個					

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【第20号単価表】 (続 き) 配水管布設工（資材費）枝線 1式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 21 号 単価表 】						
配水管布設工（労務費） 枝線						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径50mm	1.7	m			施 19 号	
硬質塩化ビニル管据付工 呼び径75mm	11.1	m			施 20 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径50mm 鋳鉄管 呼び径200mm	1	箇所			施 21 号	
コア取付け工 呼び径50mm	1	箇所			施 22 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径50mm	4	口			施 23 号	
硬質塩化ビニル管 R R 継手工 呼び径75mm	22	口			施 24 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径75mm	2	口			施 25 号	
G X 形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径100mm	2	口			施 26 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径50mm	2	口			施 27 号	
硬質塩化ビニル管切断 呼び径75mm	12	口			施 28 号	
鋳鉄製仕切弁設置(機械力)(縦型) 呼び径100mm以下	2	基			施 29 号	
鉄蓋設置 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 30 号	

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 21 号 単価表 】 (続 き) 配水管布設工（労務費） 枝線 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号上部壁 内寸250 高150	2	個			施 31 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高100	1	個			施 32 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号中部壁 内寸250 高300	1	個			施 33 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号底版 内寸250 高40	2	個			施 34 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(円形) 1号下部壁 内寸250 高300RB C、CA	2	個			施 35 号	
鉄蓋撤去 円形 1号 寸法250mm	2	個			施 36 号	
撤去管吊上げ積込み(硬質塩化ビニル管) 呼び径75mm	6.5	m			施 37 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【第22号単価表】 消火栓設置工（資材費） 1式当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
GX形 フランジ付T字管 φ200×φ75	1	個				
消火栓(地下式単口) φ75	1	個				
補修弁（レバ-式ボ-ル弁） φ75×150L	1	個				
DCIP両フランジ短管(RF) φ75×300L	1	個				
角型2号鉄蓋 寸法600×500 高さ100	1	個				
角型2号用 調整リソ 寸法600×500 高さ50	1	個				
角型2号用 上部壁 寸法600×500 高さ200	1	個				
角型2号用 中部壁 寸法600×500 高さ100	1	個				
角型2号用 中部壁 寸法600×500 高さ200	1	個				
角型2号用 下部壁 寸法600×500 高さ200	1	個				
角型2号用 底版 寸法600×500 高さ80	1	個				
計						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

【 第 22 号 单価表 】

(続 き)

消火栓設置工（資材費）

1 式 当り

[illegible]

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

【 第 23 号 単価表 】 消火栓設置工（労務費） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
G X形継手接合 異形管 呼び径200mm	1	口			施 15 号	
G X形継手接合 G-Linkを用いた異形管 呼び径200mm	1	口			施 14 号	
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 38 号	
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	1	個			施 39 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号調整リグ 内径600×500 高50	1	個			施 40 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個			施 41 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高100	1	個			施 42 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200	1	個			施 43 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200	1	個			施 44 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底板 内径600×500 高40	1	個			施 45 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	3	口			施 46 号	
計						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

【 第 23 号 单価表 】

(続 き)

消火栓設置工（労務費）

1 式 当り

[illegible]

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 24 号 単価表 】 給水管布設工（ 資材費 ） N=4戸 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリエチレン管 φ 20	20.5	m				
分岐サドル（ 鋳鉄管用 ） φ 200 × φ 20	4	個				
密着コア φ 20	4	個				
離脱防止付ソケット（分止水栓用）（PE用） 20（ PE φ 20用 ）	4	個				
90 ° ロングベンド φ 20	4	個				
副栓付止水栓（開閉防止、伸縮付） φ 20 × φ 13	3	個				
副栓付止水栓（開閉防止、伸縮付） φ 20	1	個				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 25 号 単価表 】 給水管布設工（労務費） N=4戸 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ポリレン管(融着接合(EF接合))据付工 呼び径20mm	20.5	m			施 47 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径13mm	3	口			施 48 号	
ポリエチレン管継手工 呼び径20mm	8	口			施 49 号	
ポリエチレン管切断 呼び径20mm	4	口			施 50 号	
サドル分水栓建込み 分岐呼び径20mm 鋳鉄管 呼び径200mm	4	箇所			施 51 号	
コア取付け工 呼び径20mm	4	箇所			施 52 号	
止水栓取付け PP用 呼び径13mm	3	箇所			施 53 号	
止水栓取付け PP用 呼び径20mm	1	箇所			施 54 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 26 号 単価表 】 管路土工 配水管						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削 土砂	273.2	m3			単 32 号	
管路埋戻費 砂	6.7	m3			単 33 号	
管路埋戻費 RC-30	238.2	m3			単 34 号	
管路埋戻費 RM-30	22.7	m3			単 35 号	
発生土処分費	273.2	m3			単 36 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 27 号 単価表 】 撤去労務費（既設） 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
撤去管吊上げ積込み(鑄鉄管) 機械力 呼び径200mm	130.5	m			施 55 号	
鑄鉄管切断(エンジンカッター使用) 呼び径200mm	21	口			施 56 号	
鑄鉄製仕切弁撤去(機械力)(縦型) 呼び径200mm	2	基			施 57 号	
鉄蓋撤去 円形 2号 寸法350mm	2	個			施 58 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号上部壁 内寸350 高150	2	個			施 59 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号中部壁 内寸350 高300	2	個			施 60 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号下部壁 内寸350 高300RB C、CA	2	個			施 61 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(円形) 2号底版 内寸350 高40	2	個			施 62 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 28 号 単価表 】 撤去労務費 消火栓 1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消火栓撤去 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 63 号	
鉄蓋撤去 角形 2号 寸法600×500mm	1	個			施 64 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号調整リグ 内径600×500 高50	1	個			施 65 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個			施 66 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号中部壁 内径600×500 高100	1	個			施 67 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200	1	個			施 68 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200	1	個			施 69 号	
レジンコンクリート製ボックス撤去(角形) 2号底版 内径600×500 高40	1	個			施 70 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 30 号 単価表 】						
アスファルト舗装工 再生密粒度As(13) t=4cm						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度As(13)	1	m2			施 72 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4 工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 36 号 単価表 】 発生土処分費						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
発生土運搬費 ダンプトラック10t積級 運搬距離9.2km	1	m3			施 78 号	
発生土処分費 波多野工業(株)	1	m3				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（4工区）

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 38 号 単価表 】							1 式 当り
通水試験工							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
通水試験工		日			単 39 号		
計							
単位当たり							

吉野川市水道事業者

令和 8 年度 県道西麻植下浦線配水管布設替工事（ 4 工区）

【 第 39 号 単価表 】 通水試験工							1 日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
通水試験		日			施 79 号		
計							
単位当たり							

吉野川市水道事業者