

見積参考資料

工 事 名 令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

◇経費情報◇

工 種 区 分	道路改良工事
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	35%を超え40%以下
契 約 保 証	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 山ノ南・四反地線道路改良工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町山路	摘 要	
河 川 名 等 路 線 名 等	山ノ南・四反地線		
着 工 完 成 期 日	自 至		
工 事 番 号	第 号		
		工期	日間
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=162.4m ・ 1号重力式擁壁 V=13m3 ・ 2号重力式擁壁 V=22m3 ・ 重力式保壁 V=16m3 ・ コンクリート壁 L=58m ・ 練石積 A=22m2 ・ 歩車道境界ブロック L=164m ・ ガートゥパイプ (H1100) L=16m ・ 倒竹防止フェンス(H11000) L=13m ・ 1号坂路 N=1箇所 ・ 2号坂路 N=1箇所 ・ コンクリート舗装復旧 N=1箇所 ・ 側溝蓋(床版) L=18m ・ 側溝蓋(グレーチング) L=7m ・ 伐木伐竹 A=480m2 ・ 伐木除根 N=5本		

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度 山ノ南・四反地線道路改良工事
諸 経 費 区 分	公共 令和07年度（令和08年5月以降）
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年06月01日公共
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和07年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和07年07月 公 共
備 考	

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02	1	式				
道路土工	1	式				
路床盛土工	1	式				
路床盛土 流用土, W<2.5m	16	m3			単 1 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬（他現場） 土砂, 運搬距離0.7km, 運搬先での敷均し	29	m3			単 2 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取り壊し工	1	式				
コンクリート取り壊し運搬処理 無筋Co, 運搬距離L=7.8km	19	m3			単 3 号	
舗装版切断 Co舗装版, t=10cm	27	m			単 4 号	
擁壁工	1	式				
作業土工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘 土砂	165	m3			単 5 号	
埋戻し 流用土, 1m≦W<4m	123	m3			単 6 号	
擁壁工	1	式				
重力式擁壁（1号重力式擁壁） 18-8-40（高）	13	m3			単 7 号	
重力式擁壁（2号重力式擁壁） 18-8-40（高）	22	m3			単 8 号	
小型擁壁（重力式保壁） 18-8-40（高）	16	m3			単 9 号	
小型擁壁（コンクリート壁） 18-8-40（高）	58	m			単 10 号	
練石積 控え20cm	22	m2			単 11 号	
縁石工	1	式				
縁石工	1	式				
歩車道境界ブロック 両面B	97	m			単 12 号	
歩車道境界ブロック 両面B, 水抜き	29	m			単 13 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 両面B, 7cm平切下げ	32	m			単 14 号	
歩車道境界ブロック 両面B, 7cm斜切下げ	5	m			単 15 号	
防護柵工	1	式				
防止柵工	1	式				
ガードパイプ H1100	16	m			単 16 号	
倒竹防止フェンス（基礎） 18-8-40（高）W/C≤60%	2	基			単 17 号	
倒竹防止フェンス（支柱） H形鋼150×150, H11000, 防錆塗装	2	本			単 18 号	
倒竹防止フェンス（ワイヤーロープ） φ 5mm, アイボルト, シンプル	60	m			単 19 号	
附帯工	1	式				
附帯工	1	式				
1号坂路 W=14m, L=2m	1	箇所			単 20 号	
2号坂路 W=3m, L=2m	1	箇所			単 21 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート舗装復旧 18-8-40（高），W/C≤60%，t=10cm	1	箇所			単 22 号	
排水構造物工	1	式				
現場打水路工	1	式				
現場打水路（U型側溝） 18-8-25，W/C≤60%	25	m			単 23 号	
コンクリート蓋 24-12-25(高)，W/C≤55%	18	m			単 24 号	
鋼製蓋 300用，T-20 ^ホ ルト固定式	7	m			単 25 号	
伐木除根工	1	式				
伐木除根工	1	式				
伐木・伐竹（伐木除根） 竹	480	m2			単 26 号	
木伐採 （広葉樹・針葉樹）	5	本			単 27 号	
抜根 （広葉樹・針葉樹）	5	本			単 28 号	
伐木運搬 運搬距離L=13km	4	往復			単 29 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木処分 伐木・抜竹	15	t			単 30 号	
伐木処分 根株	10	t			単 31 号	
仮設工	1	式				
仮設工	1	式				
交通誘導警備員 交通誘導警備員B	100	人日			単 32 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】						
路床盛土 流用土, W<2.5m						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
路床盛土 2.5m未満	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 2 号 単価表 】						
土砂等運搬（他現場） 土砂，運搬距離0.7km，運搬先での敷均し					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	1	m3			P 2 号	
整地 残土受入れ地での処理	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 4 号 単価表 】						
舗装版切断 Co舗装版, t=10cm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			P 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】						
床掘 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 標準	1	m3			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 6 号 単価表 】 埋戻し 流用土, 1m≦W<4m 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	1	m3			P 6 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 10 号 単価表 】						
小型擁壁（コンクリート壁） 18-8-40（高）				58 m 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	6.12	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	61.2	m2			P 10 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	17.5	m2			P 11 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.6	m2			P 12 号	
基面整正	17.5	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 11 号 単価表 】						
練石積 控え20cm				22 m2 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積(張) 積工 練石 玉石	21.6	m2			P 14 号	
基面整正	4	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 12 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック 両面B						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50-100kg未満)	1	m			P 15 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 13 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック 両面B, 水抜き						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満)	1	m			P 16 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 14 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック 両面B, 7cm平切下げ						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満)	1	m			P 17 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 15 号 単価表 】						
歩車道境界ブロック 両面B, 7cm斜切下げ						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満)	1	m			P 18 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 16 号 単価表 】						
ガードパイプ H1100 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム・パイプ式	1	m			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 17 号 単価表 】						
倒竹防止フェンス（基礎） 18-8-40（高） W/C≦60%						5 基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	2.38	m3			P 19 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	11.5	m2			P 10 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	2	m2			P 20 号	
基面整正	2	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 19 号 単価表 】						
倒竹防止フェンス（ワイヤーロープ） φ 5mm, アイボルト, シンフル						
60 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アイボルト IB-515	8	個				
シンフル 丸形22	8	個				
ワイヤーロープ 6×24G/0 φ 6mm	60	m				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 20 号 単価表 】 1 号坂路 W=14m, L=2m 1 箇所 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	1.01	m3			P 19 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5	m2			P 10 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	3	m2			P 20 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	1.27	m3			P 21 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	12.6	m2			P 22 号	
溶接金網 φ6×150×150	12	m2				
基面整正	3	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 21 号 単価表 】						
2号坂路 W=3m, L=2m					1 箇所 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	1.23	m3			P 19 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	5.8	m2			P 10 号	
基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下	3.1	m2			P 20 号	
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	0.27	m3			P 21 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	2.6	m2			P 22 号	
溶接金網 φ6×150×150	2.5	m2				
基面整正	3.1	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 22 号 単価表 】						
コンクリート舗装復旧 18-8-40（高），W/C≤60%，t=10cm						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.2	m3			P 19 号	
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	2	m2			P 22 号	
溶接金網 φ6×150×150	2	m2				
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 23 号 単価表 】						
現場打水路 (U型側溝) 18-8-25, W/C≦60% 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.285	m3			P 23 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			P 10 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.006	t			施 4 号	
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満	40	孔			P 24 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 24 号 単価表 】						
コンクリート蓋 24-12-25(高), W/C≦55%					18	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)	1.4	m3			P 21 号	
埋設型枠 390*1000*6	7	m2				
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.016	t			施 5 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.005	t			施 6 号	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-30	3.9	m				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 25 号 単価表 】						
鋼製蓋 300用, T-20ボルト固定式						
7 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.2	m3			P 23 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.8	m2			P 10 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.004	t			施 6 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.1	m2			P 12 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	7	枚			施 7 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 26 号 単価表 】						
伐木・伐竹（伐木除根） 竹						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木・伐竹(複合) 伐竹						
	1	m2			P 25 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 28 号 単価表 】						
抜根 （広葉樹・針葉樹） 5 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
支障木の抜根 幹周90cm以上	4	本			施 10 号	
支障木の抜根 幹周60cm以上90cm未満	1	本			施 11 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 29 号 単価表 】						
伐木運搬 運搬距離L=13km					1	往復 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
ダンプトラック運転 オンロード・デイスセル 10t積級		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 30 号 単価表 】						
伐木処分 伐木・抜竹						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木くず(柱・角材等、型枠、チップ 済木材、竹(笹))	1	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 31 号 単価表 】						
伐木処分 根株						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木くず(伐採木根、竹根)						
	1	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 32 号 単価表 】						
交通誘導警備員 交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			施 12 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし・運搬・処分(複合) 無筋構造物						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 26 号	
コンクリート塊(無筋) 40cm角以上は別途	1	m3				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム・パネル式 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
防護柵設置工(横断・転落防止柵) コンクリート建込 ビーム・パネル 3m	1	m				
転落防止柵 4段ビーム	1	m				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
標識柱設置(片持式) 1基当り総質量400kg未満						1 基 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路標識 標識柱設置 片持式1基400kg未満	1	基				
H形鋼 (SS400 150*150*7*10) 全面ショット+シンク系塗装	0.342	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD295 D13	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 6 号 施工単価表 】						
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
鉄筋工 加工・組立 一般構造物	1	t				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	1.03	t				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下				1 枚 当り		
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
排水構造物工 蓋版 Co・鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
グレーチング(ボルト固定式) T-20, 995*400*50	1	枚				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
支障木伐採 幹周90cm以上						10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工		人				
普通作業員		人				
運転費 2tトラック運転	3.8	台			施 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
支障木伐採 幹周60cm以上90cm未満						
10 本 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工		人				
普通作業員		人				
運転費 2tトラック運転	2.4	台			施 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 10 号 施工単価表 】						
支障木の抜根 幹周90cm以上					10	本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
チェーンソー運転 60cc, 500cm		日			施 14 号	
運転費 2tトラック運転	4.2	台			施 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
支障木の抜根 幹周60cm以上90cm未満					10	本 当 り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
チェーンソー運転 60cc, 500cm		日			施 14 号	
運転費 2tトラック運転	1.7	台			施 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員 B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
運転費 2tトラック運転						1 台 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				
軽油		1				
トラック[普通型] 2t積		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 14 号 施工単価表 】						
チェーンソー運転 60cc, 500cm						
1 日 当 り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
チェンソー[カソリンエンジン] 鋸長500mm エンジン排気量0.060L		日				
カソリン レギュラー		1				
特殊作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 路床盛土 2.5m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
振動ローラ [ハッドカイト式] 質量0.8～1.1t							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 施工幅員 2.5m未満							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 土砂等運搬 小規模 ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格	ハックホ山積0.28m3(平積0.2m3)		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 2 運搬距離 1.0km以下			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【第 4 号 施工パッケージ】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター〔ハキウム式(超低騒音型)・湿式〕 切削深20cm級 フレート径 φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター (フレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 標準 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 1	施工方法 標準			
[J3] = 1 土留方式の種類 無し [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 1	障害の有無 障害無し			

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【第 6 号 施工パッケージ】 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
振動ローラ(舗装用)[ハートカイト式] 質量0.5～0.6t							
タンバ°及びドラム 60～80kg							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【第 6 号 施工パッケージ】 (続 き) 埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
[条件] [J1] = 3 施工方法 最大埋戻幅1m以上4m未満			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t 吊							
その他(機械)							
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C ≤ 60%							
軽油							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
重力式擁壁 一般養生 1m超2m未満 基礎碎石有り 均しコンクリート無し							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他 (材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 擁壁平均高さ 1.0mを超え2.0m未満			[N1] = 17	コンクリート規格 18-8-40 (高)			
[J3] = 2 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し			
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生			[J6] = 1	圧送管延長距離区分 延長無し			
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1	生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 一般・特殊養生(練炭) 均しコンクリート無し									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クローラ) [後方超小旋・超低クレーン・排2014] 標準バケット 山積0.45m3 [平積0.35m3] 2.9t吊									
その他(機械)									
【労務】									
型わく工									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%									
軽油									

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】								(続 き)
小型擁壁 0.8m以上1.0m以下 一般・特殊養生(練炭) 均しコンクリート無し								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 3 擁壁平均高さ 0.8m以上1.0m以下			[N1] = 17	コンクリート規格 18-8-40(高)				
[J3] = 2 基礎碎石の有無 有り			[J4] = 1	均しコンクリートの有無 無し				
[J5] = 1 養生工の種類 一般養生・特殊養生(練炭)			[N2] = 1	生コン小型車割増区分 小型車割増無し				
[N3] = 1 生コン悪路割増区分 悪路割増無し								

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)

1 m3 当り

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠 [J2] = 2 構造物の種類 小型構造物							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 (続 き)

基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 12 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【第 13 号 施工パッケージ】 基面整正 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
【端数調整】							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】 石積(張) 積工 練石 玉石 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型クレーン付]山積0.28m3吊1.7t							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
石工							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1	構造区分 練石			
[J3] = 1 石の種類 玉石							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【第 15 号 施工パッケージ】 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50-100kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(クローラ)後方超小旋回クレーン 山積0.09m3(平積0.07m3) 0.9t吊							
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
特殊作業員							
普通作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 両面B							
軽油							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【第 15 号 施工パッケージ】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50-100kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クラッシュラン RC-40							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置			[J2] = 5	ブロック規格 各種 (600mm以下、50-100kg未満)			
[J3] = 1.666 個 m当り歩車道境界ブロック使用量 [N1] = 6 均し基礎コンクリート規格 無し			[J4] = 2	基礎砕石規格 再生クラッシュラン RC-40			

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型] 山積0.8m ³ (平0.6m ³)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手 (特殊)							
その他 (労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 両面B, 水抜き							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

【第 16 号 施工パッケージ】 (続 き) 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 作業区分 設置 [J3] = 1.666 個 m当り歩車道境界ブロック使用量 [N1] = 6 均し基礎コンクリート規格 無し			[J2] = 4 [J4] = 2	ブロック規格 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石規格 再生クラッシュラン RC-40			

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 歩車道境界ブロック 設置 各種 (600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型] 山積0.8m3 (平0.6m3)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手 (特殊)							
その他 (労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 両面B, 7cm平切下げ							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 (続 き)

(続 き)

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)

1 m 当り

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【第 18 号 施工パッケージ】 歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
歩車道境界ブロック 両面B, 7cm斜切下げ							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き)

(続 き)

歩車道境界ブロック 設置 各種(600mm以下、50kg未満)

1 m 当り

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1	生コン悪路割増区分 悪路割増無し					

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ [クローラ型]山積0.8m3(平0.6m3)							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 (続 き)

基礎碎石 17.5cmを超え20.0cm以下

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 21 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 小型構造物 24-12-25(高)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設					
[N1] = 23 コンクリート規格 24-12-25(高)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1	生コン悪路割増区分 悪路割増無し					

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 22 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータクレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m									
ロータリー (マカダム) 10～12t									
タイヤロー〔普通型〕 運転質量13～14t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【第 22 号 施工パッケージ】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生クワッシャー RC-40							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 12 材料 路盤材(各種)			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1 費用の内訳 全ての費用				

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】							
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3	打設工法 人力打設			
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2	養生工の種類 一般養生			
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用			
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し			[N3] = 1	生コン悪路割増区分 悪路割増無し			

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】 コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満								1	孔 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2KVA									
その他[電動ハンマドリル] 穴あけ能力 φ 38～40mm									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
ガソリン レギュラー									
その他(材料)									

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】

(続 き)

コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 30mm以上200mm未満

1 孔 当 り

[illegible]

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】 伐木・伐竹(複合) 伐竹							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標・超低騒音・排：2014年規制] 標準バケット 山積0.5m3 [平積0.4m3]							
バックホウ [クローラ型] 山積0.8m3 (平0.6m3)							
バックホウ用アタッチメント [掘み装置] 開口幅 1700～2000mm 爪幅 400～750mm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【第 25 号 施工パッケージ】 (続 き) 伐木・伐竹(複合) 伐竹 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 5 樹木・竹(樹木密集度)施工区分 伐竹			[J2] = 1	除根作業の有無	除根作業有り		
[J3] = 1 集積積込み作業の区分 機械施工			[J4] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

【 第 26 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JE] = 4	運搬距離 8.0km以下			

工事名：令和 8 年度 山ノ南・四反地線道路改良工事

[illegible]