

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事		
工 事 場 所	吉野川市鴨島町喜来	摘 要	
河 川 名 路 線 名 等	知恵島中須賀・喜来宮北線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年08月06日 至 令和09年01月08日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=29.3m ・ U型側溝 L=29m ・ 境界壁 L=22m ・ ブロック基礎 L=16m ・ 仮舗装 A=26m2		

総括表						
費目・工種・種別・細目	数量	単位	単価	金額	明細単価番号	基準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事02						
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
作業土工	1	式				
掘削 小規模	47	m3			単 1 号	
床掘り 土砂	33	m3			単 2 号	
埋戻し 小規模 転用土	22	m3			単 3 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 運搬距離L=2.8km	58	m3			単 4 号	
排水構造物工	1	式				
場所打水路工	1	式				
U型側溝 B=300 18-8-25	29	m			単 5 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
側溝蓋（蓋版工） コンクリート蓋版, 24-12-25	22	m			単 6 号	
側溝蓋（蓋版工） グレチソグ 蓋版, 18-8-25	7	m			単 7 号	
場所打コンクリート工	1	式				
張コンクリート t=15cm	51	m2			単 8 号	
擁壁工	1	式				
場所打擁壁工	1	式				
境界壁 H=400 18-8-40	22	m			単 9 号	
ブロック基礎 H=800	16	m			単 10 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm	2	m			単 11 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=4cm	7	m2			単 12 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工	8	m3			単 13 号	
運搬処理工	1	式				
殻運搬処理 アスファルト殻, 運搬距離L=5. 2km	0. 3	m3			単 14 号	
殻運搬処理 コンクリート殻(無), 運搬距離L=7. 1km	8	m3			単 15 号	
汚泥処分 アスファルト舗装版切断汚泥	0. 01	m3			単 16 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
上層路盤 RM-30 t=11cm	26	m2			単 17 号	
仮舗装 再生密粒度アスコン (13) , t=3cm	26	m2			単 18 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交替要員無し	32	人日			単 19 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験費 29項目	1	式			単 20 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

【 第 1 号 単価表 】						
掘削 小規模						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

【 第 2 号 単価表 】						
床掘り 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

【 第 3 号 単価表 】						
埋戻し 小規模 転用土						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

【 第 4 号 単価表 】						
土砂等運搬 運搬距離L=2.8km					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂	1	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 5 号 単価表 】						
U型側溝 B=300 18-8-25					29 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	5.6	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	48	m2			P 6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	20	m2			P 7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.6	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 6 号 単価表 】						
側溝蓋（蓋版工） コンクリート蓋版, 24-12-25					1	m 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(高)	0.078	m3			P 9 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.26	m2			P 10 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.009	t			施 1 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.001	t			施 2 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.01	m2			P 8 号	
側溝用埋設型枠 300mm用, 6×390×1000mm	1	枚				
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-30	0.22	m				
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 7 号 単価表 】 側溝蓋（蓋版工） グレーチング 蓋版, 18-8-25 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.032	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.4	m2			P 6 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 差筋及び杭頭処理	0.001	t			施 2 号	
蓋版据付け コンクリート鋼製 40超170kg/枚以下	1	枚			施 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 8 号 単価表 】 張コンクリート t=15cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.15	m3			P 11 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			P 7 号	
溶接金網SD345 6×150×150	1	m2				
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.02	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

【 第 9 号 単価表 】						
境界壁 H=400 18-8-40					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.1	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.8	m2			P 6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.35	m2			P 7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.01	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

【 第 10 号 単価表 】						
ブロック基礎 H=800						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.18	m3			P 5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1.6	m2			P 6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.65	m2			P 7 号	
鉄筋工(太径鉄筋含む) 施工規模10t未満 補正無(一般構造物)	0.01	t			施 1 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.02	m2			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 11 号 単価表 】 舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 12 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 知恵島中須賀・喜来宮北線道路改良工事

【 第 12 号 単価表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=4cm							1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 13 号		
計							
単位当たり							

【 第 13 号 単価表 】						
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施 4 号	
計						
単位当たり						

【 第 14 号 単価表 】						
殻運搬処理 アスファルト殻, 運搬距離L=5.2km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 14 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 15 号 単価表 】						
殻運搬処理 コンクリート殻(無), 運搬距離L=7.1km						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 15 号	
コンクリート塊(無筋) 40cm角以上は別途	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第 16 号 単価表 】						
汚泥処分 アスファルト舗装版切断汚泥						1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

【 第 17 号 単価表 】						
上層路盤 RM-30 t=11cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚110mm 1層施工	1	m2			P 16 号	
計						
単位当たり						

【 第 18 号 単価表 】						
仮舗装 再生密粒度アスコン (13) , t=3cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)	1	m2			P 17 号	
計						
単位当たり						

【 第 19 号 単価表 】						
交通誘導警備員 昼間, 交替要員無し						1 人日 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			施 5 号	
計						
単位当たり						

【 第 20 号 単価表 】						
土壌試験費 29項目						1 式 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌試験費 29項目	1	式				
計						
単位当たり						