

見積参考資料

工 事 名 令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

経費情報

工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 地 区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	補正無し
契 約 保 証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事
諸 経 費 区 分	上水道 令和08年度
工 種 区 分	開削工事及び小口径推進工事等
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年05月 上 水 道
備 考	

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
開削工事及び小口径推進工事等01	1	式				
管路	1	式				
管きょ工（開削）	1	式				
管路土工	1	式				
管路土工 N= 1 箇所	1	式			単 1 号	
消火栓設置工	1	式				
消火栓設置工 N= 1 箇所	1	式			単 2 号	
管布設工	1	式				
舗装復旧工	1	式				
舗装復旧工	1	式			単 3 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B 交代要員無し	4	人/日			単 4 号	
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 1 号 単価表 】 管路土工 N= 1 箇所						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
配管土工	1	式			単 5 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 2 号 単価表 】						
消火栓設置工 N= 1 箇所					1 式 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
資材費	1	式			単 6 号	
労務費	1	式			単 7 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 4 号 単価表 】 交通誘導警備員B 交代要員無し 1 人/日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 5 号 単価表 】 配管土工						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路掘削工 土砂	1.1	m3			単 8 号	
管路埋戻し 流用土	1.1	m3			単 9 号	
舗装版切断 As t=15cm以下	3.5	m			単 10 号	
舗装版破碎工 As t=10cm以下	1.2	m2			単 11 号	
AS殻運搬・処理工	0.05	m3			単 12 号	
建設汚泥処分 舗装版切断	0.003	t			単 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 6 号 単価表 】							1 式 当り
資材費							
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準	
不断水T型F付き(塩ビ管用)(ワトシ-ル弁付き) φ 75 × φ 75	1	基					
DCIP両フランジ短管(RF) φ 75 × 200L	1	個					
消火栓(地下式単口) 浅埋設型 φ 75	1	個					
補修弁(レバ-式ボ-ル弁) φ 75 × 150L	1	個					
角型2号鉄蓋 寸法600 × 500 高さ100	1	個					
角型2号用 上部壁 寸法600 × 500 高さ200	1	個					
角型2号用 中部壁 寸法600 × 500 高さ100	1	個					
角型2号用 中部壁 寸法600 × 500 高さ200	1	個					
角型2号用 下部壁 寸法600 × 500 高さ200	1	個					
角型2号用 底版 寸法600 × 500 高さ80	1	個					
フランジ継手材(RF) φ 75	3	組					
計							

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 6 号 单価表 】

(続 き)

1 式 当り

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 7 号 単価表 】						
労務費						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水T型F付き(塩ビ管用)(設置費用) φ75×φ75	1	箇所				
消火栓設置 機械施工 地下式 単口	1	箇所			施 3 号	
フランジ継手 呼び径75(80)mm	3	口			施 4 号	
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm	1	個			施 5 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200	1	個			施 6 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高100	1	個			施 7 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200	1	個			施 8 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200	1	個			施 9 号	
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底版 内径600×500 高40	1	個			施 10 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

[illegible]

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 9 号 単価表 】						
管路埋戻し 流用土					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)	1	m3			施 12 号	
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

[illegible]

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

[illegible]

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 12 号 単価表 】						
AS殻運搬・処理工						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
アスファルト塊・コンクリート塊(無筋)運搬費 ダンプトラック4t積級 運搬距離5km	1	m3			施 14 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 13 号 単価表 】						
建設汚泥処分 舗装版切断						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
アスファルト舗装工(人力)(車道・路肩)(1層) 舗装厚40mm 再生密粒度アスコン(13)					100	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)	10.058	t				
アスファルト乳剤 PK-3 フライムコート用		L				
振動ローラ運転 (舗装用)ハンドガイ式0.5～0.6t		日				
振動コンパクタ運転(前進型) 40～60kg		日				
諸 雑 費 (率 + 丸め)		%				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
消火栓設置 機械施工 地下式 単口						1 箇所 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
クレーン装置付トラック運転 ベ-ストラック4～4.5t積 2.9t吊		時間				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
フランジ継手 呼び径75(80)mm						
1 口 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
普通作業員		人				
諸 雑 費 （ 率 + 丸め ）		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 5 号 施工単価表 】						
鉄蓋設置 角形 2号 寸法600×500mm					1 個 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 6 号 施工単価表 】 レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号上部壁 内径600×500 高200 1 個 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 7 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高100						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 8 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号中部壁 内径600×500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 9 号 施工単価表 】						
レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号下部壁 内径600×500 高200						1 個 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 10 号 施工单価表 】

レジンコンクリート製ボックス設置(角形) 2号底版 内径600×500 高40

1 個 当り

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 11 号 施工単価表 】						
バックホウ掘削積込 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 ｸｰﾗ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 12 号 施工単価表 】						
管路埋戻費(機械埋戻・バックホウ)						
100 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
タンバ及びランマ運転(賃料) 60～80kg		日				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 13 号 施工単価表 】						
バックホウによる舗装版直接掘削・積込 舗装厚0cm超え10cm以下						
100 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
バックホウ運転 加-ラ型 山積0.28m3(平積0.2)		時間				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

[illegible]

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター (プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

吉野川市水道事業者

令和8年度 上浦市久保・東桑上線消火栓設置工事

【 第 1 号 施工パッケージ 】 (続 き) 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J2] = 1 アスファルト舗装版厚 15cm以下				

見積単価一覧（１／２）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
不断水T型F付き(塩ビ管用)(ソトシール弁付き) φ75×φ75		基	175,000			見積
DCIP両フランジ短管(RF) φ75×200L Ⅱ類・内面粉体塗装		個	11,700			R8.9 建Web, 積112
不断水T型F付き(塩ビ管用)(設置費用) φ75×φ75		箇所	105,000			見積
フランジ継手材 (RF) φ75 パッキンRF・ボルトナット SUS304・7.5K		組	4,460			見積
消火栓(地下式単口) 浅埋設型 φ75 内外面粉体塗装		個	117,000			見積
補修弁 (レバー式ボール弁) φ75×150L 内外面粉体塗装 7.5K		個	69,600			R8.9 建301, 積439
角型2号鉄蓋 寸法600×500 高さ100		個	147,000			見積
角型2号用 上部壁 寸法600×500 高さ200		個	56,100			見積
角型2号用 中部壁 寸法600×500 高さ100		個	18,900			見積
角型2号用 中部壁 寸法600×500 高さ200		個	33,500			見積
角型2号用 下部壁 寸法600×500 高さ200		個	30,400			見積
角型2号用 底版 寸法600×500 高さ80 日本水道協会規格準拠 コンクリート製		個	12,800			見積

見積単価一覧（2 / 2）						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
処分費 A s 殻		m ³	1,840			処分費（津崎興産（有）リサイクル）