

見積参考資料

工 事 名 令和 8 年度 引地・木戸口線道路補修工事

経費情報

工 種 区 分	道路改良工事
単 価 地 区	徳島東部 1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	3 5 %を超え 4 0 %以下
契 約 保 証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和 8 年度 引地・木戸口線道路補修工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日 公共
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和 8 年度 引地・木戸口線道路補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事01	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事01	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂	119	m3			単 1 号	
土砂等運搬処理 運搬距離L=8.3km	119	m3			単 2 号	
法面工	1	式				
法面整形工	1	式				
法面整形（切土部）	131	m2			単 3 号	
植生工	1	式				
客土吹付 吹付厚 t=1cm	131	m2			単 4 号	
擁壁工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場所打擁壁工	1	式				
法止壁 18-8-25(高炉),W/C 60%	8.2	m			単 5 号	
舗装工	1	式				
コンクリート舗装工	1	式				
コンクリート舗装 18-8-25(高炉),W/C 60%	3	m2			単 6 号	
路盤工 RM-30	3	m2			単 7 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物	0.2	m3			単 8 号	
舗装版切断 コンクリート舗装	8.2	m			単 9 号	
運搬処理工	1	式				
殻運搬処理 無筋コンクリート殻	0.2	m3			単 10 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
汚泥処理	0.02	m3			単 11 号	
付帯工	1	式				
付帯工	1	式				
支障木伐採 チェーンソー伐採 幹周20cm以上30cm未満	5	本			単 12 号	
支障木伐採 チェーンソー伐採 幹周30cm以上60cm未満	15	本			単 13 号	
支障木伐採 チェーンソー伐採 幹周60cm以上90cm未満	10	本			単 14 号	
支障木抜根 機械抜根 幹周20cm以上30cm未満	5	本			単 15 号	
支障木抜根 機械抜根 幹周30cm以上60cm未満	15	本			単 16 号	
支障木抜根 機械抜根 幹周60cm以上90cm未満	10	本			単 17 号	
伐採木運搬 運転距離L=5.1km	3	回			単 18 号	
伐採木処理 伐採木	4	t			単 19 号	
伐採木処理 伐採木根	2	t			単 20 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
直接工事費計						
共通仮設費計						
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 1 号 単価表 】						
掘削 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 片切掘削 土砂	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 2 号 単価表 】 土砂等運搬処理 運搬距離L=8.3km 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂	1	m3			P 2 号	
リサイクル徳島 残土処理費	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 3 号 単価表 】						
法面整形（切土部）					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面整形 切土部 け質土、砂及び砂質土、粘性土	1	m2			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 4 号 単価表 】 客土吹付 吹付厚t=1cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
客土吹付工 厚1cm 施工規模100～250m2未満	1	m2			施 1 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 5 号 単価表 】 法止壁 18-8-25 (高炉) , W/C 60% 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.45	m3			P 4 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3.5	m2			P 5 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	1.5	m2			P 6 号	
目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm	0.05	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 6 号 単価表 】						
コンクリート舗装 18-8-25 (高炉) , W/C 60%					3 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.3	m3			P 8 号	
溶接金網 φ6×150×150	1.9	m2				
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 7 号 単価表 】 路盤工 RM-30 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m2			P 9 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

[illegible]

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 9 号 単価表 】 舗装版切断 コンクリート舗装 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			P 10 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 10 号 単価表 】						
殻運搬処理 無筋コンクリート殻					1 m3 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 11 号	
コンクリート塊(無筋) 最大径32cm × 41.5cm × 76cm	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 11 号 単価表 】 汚泥処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 12 号 単価表 】						
支障木伐採 チェーンソー伐採 幹周20cm以上30cm未満						10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm		日			単 21 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 13 号 単価表 】						
支障木伐採 チェーンソー伐採 幹周30cm以上60cm未満						10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm		日			単 21 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 14 号 単価表 】						
支障木伐採 チェーンソー伐採 幹周60cm以上90cm未満						10 本 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
造園工		人				
普通作業員		人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm		日			単 21 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 15 号 単価表 】						
支障木抜根 機械抜根 幹周20cm以上30cm未満						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm		日			単 21 号	
クレーン車運転 2.9t吊クレーン		時間			単 22 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 16 号 単価表 】 支障木抜根 機械抜根 幹周30cm以上60cm未満						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm		日			単 21 号	
クレーン車運転 2.9t吊クレーン		時間			単 22 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 17 号 単価表 】						
支障木抜根 機械抜根 幹周60cm以上90cm未満						
10 本 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
普通作業員		人				
チェーンソー運転 80cc鋸長600mm		日			単 21 号	
クレーン車運転 2.9t吊クレーン		時間			単 22 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 18 号 単価表 】						
伐採木運搬 運転距離L=5.1km						
1 回 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
運転手(一般)		人				
軽油		l				
トラック[普通型] 通称 2t積級		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 19 号 単価表 】 伐採木処理 伐採木						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木くず(伐採枝葉・幹)	1	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 20 号 単価表 】						
伐採木処理 伐採木根						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
木くず(伐採木根)	1	t				
計						
単位当たり						

令和 8 年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 21 号 単価表 】 チェーンソー運転 80cc鋸長600mm 1 日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
特殊作業員		人				
ガソリン チェーンソー		1				
チェーンソー[ガソリンエンジン] 鋸長600mm エンジン排気量0.080L		日				
諸雑費		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 22 号 単価表 】 クレーン車運転 2.9t吊クレーン 1 時間 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
トラック[クレーン装置付] 通称 2t積級 吊能力2.9t		時間				
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
客土吹付工 厚1cm 施工規模100～250m2未満					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
法面工 (客土吹付) 厚1cm	1	m2				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 2 号 施工単価表 】						
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
諸 雑 費 （丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【第 1 号 施工パッケージ】 掘削 片切掘削 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(加-5)[標・超低騒音・排：2014年規制] バック容量0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 2	施工方法 片切掘削			

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【第 2 号 施工パッケージ】 土砂等運搬 標準 バックホウ バケット容量0.8m3 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土砂等発生現場 標準			[J2] = 1 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.8m3				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J5] = 11 運搬距離 9.5km以下							

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【第 3 号 施工パッケージ】 法面整形 切土部 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(小型) [標準] バックホウ容量0.8m3							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 整形箇所 切土部			[J3] = 2	現場制約の有無 現場制約無し			
[J4] = 1 土質 土質土、砂及び砂質土、粘性土			[J5] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【第 4 号 施工パッケージ】 コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し							

【 第 5 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2 構造物の種類 小型構造物				

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【第 6 号 施工パッケージ】 基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(加圧)[標準] バック容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャー RC-40							
軽油							

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシュ40～0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

【 第 7 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 瀝青質目地板 t=10mm							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 1 目地板の種類 瀝青質目地板 t=10mm				

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C 60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し							

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【第 9 号 施工パッケージ】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータレータ[土工用・排対型2014年規制] プレート幅3.1m							
ロータリー(マダム) 10～12t							
タイヤロー[普通型] 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)								1 m2 当り
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生粒度調整碎石 RM-30								
軽油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 7 材料 再生粒度調整碎石 RM-30 [J5] = 1 施工区分 1層施工			[J4] = 100.000 mm 全仕上り厚 [J7] = 1 費用の内訳 全ての費用					

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下							
1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 プレート径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター(プレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

【 第 10 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版			[J3] = 1 コンクリート舗装版厚 15cm以下				
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オート・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 4 運搬距離 8.0km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 引地・木戸口線道路補修工事

[illegible]