

見積参考資料

工 事 名 令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

◇経費情報◇

工 種 区 分	道路改良工事
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	補正無し
契 約 保 証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日 公共
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
作業土工	1	式				
掘削 土砂	3	m3			単 1 号	
床堀 土砂	3	m3			単 2 号	
埋戻 土砂	1	m3			単 3 号	
土砂運搬処理 運搬距離L=5.1km	4	m3			単 4 号	
構造物取壊し工	1	式				
舗装版切断 As舗装版, t=4cm	14	m			単 5 号	
舗装版破碎 As舗装版, t=4cm	7	m2			単 6 号	
殻運搬処理 As殻, 運搬距離4.7km	0.3	m3			単 7 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
穀運搬処理 建設汚泥	0.01	m3			単 8 号	
石・ブロック積工	1	式				
石積工	1	式				
石積工 練石積，控長t=200mm	8	m2			単 9 号	
天端コンクリート 18-8-40(高)，W/C≦55%	13	m			単 10 号	
舗装打換え工	1	式				
上層路盤 RM - 30，t=12cm	7	m2			単 11 号	
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As (13) ， t=3cm	7	m2			単 12 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間，交代要員無	6	人日			単 13 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
合計						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 1 号 単価表 】						
掘削 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 2 号 単価表 】						
床堀 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 3 号 単価表 】						
埋戻 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 4 号 単価表 】 土砂運搬処理 運搬距離L=5.1km 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂	1	m3			P 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 5 号 単価表 】 舗装版切断 As舗装版, t=4cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和 8 年度 上浦堤外 3 号線道路補修工事

【 第 6 号 単価表 】 舗装版破碎 As舗装版, t=4cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 7 号 単価表 】						
殻運搬処理 As殻, 運搬距離4.7km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 7 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 8 号 単価表 】						
穀運搬処理 建設汚泥						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)						
	1.1	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 9 号 単価表 】						
石積工 練石積，控長t=200mm						
8 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積(張) 積工 練石 雑割石	8	m2			P 8 号	
割栗石 150-200mm	2	m3				
胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40(高)	1	m3			P 9 号	
裏込材(クラッシュラン) 積工 再生クラッシュ RC-40	1	m3			P 10 号	
硬質塩化ビニル管 (一般管) VP-65	1	m				
吸い出し防止材 合織不織布	0.02	m2				
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 10 号 単価表 】 天端コンクリート 18-8-40(高), W/C≦55% 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.06	m3			P 11 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	0.3	m2			P 12 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 11 号 単価表 】 上層路盤 RM - 30, t=12cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工	1	m2			P 13 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 12 号 単価表 】						
表層(車道・路肩部) 再生密粒度As (13) , t=3cm					1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度Asコン(13)	1	m2			P 14 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 13 号 単価表 】 交通誘導警備員 昼間, 交代要員無 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			施 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【第 1 号 施工パッケージ】 掘削 小規模 土砂 標準以外 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(クローラ) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 8 施工数量 標準以外							

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックホウ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 埋戻し 小規模								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・排対:3次] バケット容量0.28m3								
タンバ 及びビランマ[ランマ] 通称 60～80kg級								
【労務】								
普通作業員								
特殊作業員								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油								
ガソリン レギュラー								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂				

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】

(続 き)

埋戻し 小規模

1 m3 当り

[illegible]

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.13m3 土砂									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 6	積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.13m3				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JF] = 8 運搬距離 5.5km以下			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無				

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッター[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 フレート径 φ 56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッター (フレート) 径18インチ								
ガソリン レギュラー								
その他(材料)								

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 [J7] = 1	舗装版厚 15cm以下 費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・デ・イーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 4	運搬距離 6.5km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【第 8 号 施工パッケージ】 石積(張) 積工 練石 雑割石 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
石工							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1	構造区分 練石			
[J3] = 2 石の種類 雑割石							

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【第 9 号 施工パッケージ】 胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[N1] = 6	胴込・裏込コンクリート規格 18-8-40(高)			

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】 (続 き)

胴込・裏込コンクリート 積工 18-8-40(高)

1 m3 当り

[illegible]

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
裏込材(クラッシャーラン) 積工 再生クラッシャー RC-40									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.28m3 吊能力1.7t吊									
【労務】									
普通作業員									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャーラン RC-40									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 積張の区分 積工			[J2] = 1	裏込材規格 再生クラッシャー RC-40					

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【 第 11 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)									
名 称 ・ 規 格		金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【労務】									
普通作業員									
土木一般世話役									
特殊作業員									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 2 構造物種別 小型構造物				[J9] = 3	打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)				[J5] = 2	養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1	費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し									

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【第12号施工パッケージ】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【第 13 号 施工パッケージ】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
モータクレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m							
ロートローラ (マカダム) 10～12t							
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t							
その他(機械)							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【第 13 号 施工パッケージ】 (続 き) 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚120mm 1層施工							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
再生粒度調整碎石 RM-30							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 7 材料 再生粒度調整碎石 RM-30			[J4] = 120.000 mm	全仕上り厚			
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【第 14 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む									
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									

令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

【第 14 号 施工パッケージ】 (続 き) 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚30mm 再生密粒度アスコン(13)							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー							
軽油							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 30.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下			
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 [y2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し			

工事名：令和8年度 上浦堤外3号線道路補修工事

見積単価一覧

[illegible]