

令和 8 年度

工 事 設 計 書

工 事 名 称	令和 8 年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事		
工 事 場 所	吉野川市山川町八幡	摘 要	
河 川 名 等 路 線 名 等	山川堤外・湯立線		
着 工 完 成 期 日	自 令和08年10月29日 至 令和09年02月26日		
工 事 番 号	第 号		
工 事 費	円也 (内消費税相当額) (円)		
工 事 概 要	施工延長 L=225m 舗装工 A=1500m2		

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装工事	1	式				
道路修繕	1	式				
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 アスファルト舗装,舗装厚t=4cm	14	m			単 1 号	
舗装版破碎 アスファルト舗装,舗装厚t=4cm	1,500	m2			単 2 号	
殻運搬処理 アスファルト殻,運搬距離L=2.1km,処分費含	60	m3			単 3 号	
殻運搬処理 建設汚泥	0.01	m3			単 4 号	
不陸整正 補足材有, RM-30, t=3cm	1,500	m2			単 5 号	
表層 再生密粒度75%以上,舗装厚t=4cm	1,500	m2			単 6 号	
区画線工	1	式				
区画線工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
溶融式区画線 外側線,W=0.15m,t=1.5mm,白	442	m			単 7 号	
溶融式区画線 中央線,W=0.15m,t=1.5mm,白	112	m			単 8 号	
溶融式区画線 停止線,W=0.45m,t=1.5mm,白	2.7	m			単 9 号	
溶融式区画線 破線,W=0.15m,t=1.5mm,白	2	m			単 10 号	
溶融式区画線 破線,W=0.3m,t=1.5mm,白	2.5	m			単 11 号	
溶融式区画線 横断歩道,W=0.3m,t=1.5mm,白	18	m			単 12 号	
溶融式区画線 文字40,t=1.5mm,黄色,15cm換算	39.6	m			単 13 号	
溶融式区画線 横断予告,t=1.5mm,白,15cm換算	33	m			単 14 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間,交代要員無	12	人日			単 15 号	
直接工事費計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費計						
	1	式				
共通仮設費(率化)						
	1	式				
共通仮設費率分						
	1	式				
純工事費						
	1	式				
現場管理費						
	1	式				
工事原価						
	1	式				
一般管理費等						
	1	式				
工事価格						
	1	式				
消費税等相当額						
	1	式				
合計						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 1 号 単価表 】 舗装版切断 アスファルト舗装, 舗装厚t=4cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【第 3 号 単価表】 殻運搬処理 アスファルト殻,運搬距離L=2.1km,処分費含 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械 騒対不要、厚15cm超又は必要	1	m3			P 3 号	
アスファルト塊	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 4 号 単価表 】 般運搬処理 建設汚泥						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 6 号 単価表 】						
表層 再生密粒度7スリット, 舗装厚t=4cm					1 m2 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度7スリット(13)	1	m2			P 5 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 7 号 単価表 】						
溶融式区画線 外側線,W=0.15m,t=1.5mm,白					1 m 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 11 号 単価表 】						
溶融式区画線 破線,W=0.3m,t=1.5mm,白						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
区画線設置 溶融式手動 破線 30cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施 4 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

[illegible]

令和8年度 山川堤外・湯立線舗装補修工事

【 第 15 号 単価表 】						
交通誘導警備員 昼間，交代要員無					1 人日 当り	
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			施 8 号	
計						
単位当たり						