

見積参考資料

工 事 名 令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

◇経費情報◇

工 種 区 分	河川工事
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	補正無し
契 約 保 証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 吉本東谷川河川補修工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	河川工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日公共 (訂正資料)
単 価 地 区	徳島東部1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
河川工事02	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
河川工事02	1	式				
河川修繕	1	式				
護岸工	1	式				
河川土工	1	式				
掘削 土砂	2	m3			単 1 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬 運搬距離L=2.4km	2	m3			単 2 号	
場所打擁壁工	1	式				
張コンクリート 18-8-40（高炉）,W/C≤60%	2	m			単 3 号	
天端コンクリート 18-8-25（高炉）,W/C≤60%	2	m			単 4 号	
復旧コンクリート 18-8-40（高炉）,W/C≤60%	2	m			単 5 号	
構造物撤去工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物取壊し工	1	式				
コンクリート版取り壊し 無筋コンクリート	0.1	m3			単 6 号	
コンクリート版切断 t=20cm	2	m			単 7 号	
殻等運搬処理工	1	式				
殻運搬処理 無筋コンクリート殻,運搬距離L=15.0km	0.1	m3			単 8 号	
汚泥処理	0.02	m3			単 9 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員	4	人日			単 10 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
技術管理費	1	式				
土壌試験 29項目	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 1 号 単価表 】						
掘削 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【第 2 号 単価表】 土砂等運搬 運搬距離L=2.4km 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 3 号 単価表 】 張コンクリート 18-8-40 (高炉) ,W/C≤60% 2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1	m3			P 3 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	3.4	m2			P 4 号	
裏石積工 厚さ20cm	3.2	m2			施 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 4 号 単価表 】 天端コンクリート 18-8-25 (高炉) , W/C ≤ 60% 2 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.1	m3			P 3 号	
型枠 一般型枠 均しコンクリート	0.2	m2			P 5 号	
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下	0.6	m2			P 6 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

[illegible]

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

[illegible]

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 7 号 単価表 】 コンクリート版切断 t=20cm 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下	1	m			P 7 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 8 号 単価表 】						
殻運搬処理 無筋コンクリート殻,運搬距離L=15.0km					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート塊(無筋) 40cm角以上は別途	1	m3				
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 9 号 単価表 】 汚泥処理						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 10 号 単価表 】 交通誘導警備員 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員 B	1	人日			施 3 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 1 号 施工単価表 】						
裏石積工 厚さ20cm						
50 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
割栗石 150-200mm	11.4	m3				
生コンクリート 18-5-40 W/C≤60%	1.7	m3				
土木一般世話役		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

[illegible]

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第 1 号 施工パッケージ 】 掘削 小規模 土砂 標準以外							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
小型バックホウ(クロー) [標準・超低騒音・排対:3次] バケット容量0.13m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂 [J6] = 8 施工数量 標準以外			[J2] = 5 施工方法 上記以外(小規模)				

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【第 2 号 施工パッケージ】 土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5 積込機種・規格 バックホウ バケット容量0.28m3				
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む)			[J4] = 1 DID区間の有無 DID区間無				
[J0] = 4 運搬距離 2.5km以下							

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高) 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≤60%							
【端数調整】							
[条件]							
[J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物			[J9] = 3 打設工法 人力打設				
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)			[J5] = 2 養生工の種類 一般養生				
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し			[J8] = 1 費用の内訳 全ての費用				
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し							

【 第 4 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1 構造物の種類 鉄筋・無筋構造物				

【 第 5 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 均しコンクリート 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 5 構造物の種類 均しコンクリート				

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下									
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
バックホウ(クロー) [標準] バック容量0.8m3									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
運転手(特殊)									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生クラッシャー RC-40									
軽油									

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)							
基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下						1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 碎石の厚さ 7.5cmを超え12.5cm以下			[J2] = 8 碎石の種類 再生クラッシュ40〜0				
[J3] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッタ[バキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)30cm級 プレート径φ75cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッタ (プレート) 径30インチ							
コンクリートカッタ (プレート) 径22インチ							
コンクリートカッタ (プレート) 径14インチ							

吉野川市

【 第 7 号 施工パッケージ 】 (続 き) 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cmを超え30cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 舗装版種別 コンクリート舗装版 [J5] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J3] = 2 コンクリート舗装版厚 15cmを超え30cm以下				

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

【第 8 号 施工パッケージ】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1 積込工法区分 機械積込				
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JE] = 7 運搬距離 18.5km以下				
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 吉本東谷川河川補修工事

見積単価一覧

[illegible]