

見積参考資料

工 事 名 令和8年度 井上7号線道路改良工事

◇経費情報◇

工 種 区 分	道路改良工事
単 価 地 区	徳島東部1
施工地域・工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	35%を超え40%以下
契 約 保 証	契約保証に係る補正を行わない
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工 事 年 度	令和 8 年度
工 事 名	令和8年度 井上7号線道路改良工事
諸 経 費 区 分	公共 令和08年度
工 種 区 分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年09月01日 公共（訂正資料）
単 価 地 区	徳島東部 1
機 損 適 用 年 月 日	令和08年 公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公 共
備 考	

令和8年度 井上7号線道路改良工事

総 括 表						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事	1	式				
合計						

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
道路改良工事	1	式				
道路改良	1	式				
道路土工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂	5	m3			単 1 号	
作業土工	1	式				
床掘り 土砂	11	m3			単 2 号	
埋戻し 土砂（流用土）	6	m3			単 3 号	
残土処理工	1	式				
土砂等運搬・整地 土砂, 運搬距離L=5.8km, 整地費含む	9	m3			単 4 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート構造物取壊し 無筋構造物, 機械施工	2	m3			単 5 号	
コンクリート構造物取壊し 有筋構造物, 機械施工	2	m3			単 6 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版, t=15cm以下	35	m			単 7 号	
舗装版破砕 アスファルト舗装版, t=4cm	1	m2			単 8 号	
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm	3	m			単 9 号	
伐木 雑木, 運搬距離L=9.5km, 処理費含む	14	m2			単 10 号	
運搬処理工	1	式				
殻運搬・処分 コンクリート殻(無), 運搬距離L=8.0km, 処理費含む	2	m3			単 11 号	
殻運搬・処分 コンクリート殻(有), 運搬距離L=8.0km, 処理費含む	2	m3			単 12 号	
殻運搬・処分 アスファルト殻, 運搬距離L=8.0km, 処理費含む	0.02	m3			単 13 号	
汚泥処分 舗装版切断汚泥	0.3	m3			単 14 号	
擁壁工	1	式				

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
場所打擁壁工	1	式				
擁壁コンクリート 18-8-40（高炉）, W/C ≤ 60%	10	m			単 15 号	
ブロック基礎 18-8-40（高炉）, W/C ≤ 60%	6.4	m			単 16 号	
ブロック塀 空洞ブロック（C種, 5段積）, 笠木（t=10cm）	6.4	m			単 17 号	
石・ブロック積工	1	式				
石積工	1	式				
石積工 練石積	0.9	m2			単 18 号	
舗装工	1	式				
アスファルト舗装工	1	式				
表層 再生密粒度アスコン（13）, t=4cm	0.6	m2			単 19 号	
コンクリート舗装工	1	式				
1号平張工	22	m			単 20 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
2号平張工	9	m			単 21 号	
道路付属施設工	1	式				
照明工	1	式				
道路照明移設工 街灯, L=6.3m	1	基			単 22 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員B 昼間, 交替要員無し	10	人日			単 23 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				
土壌試験費 29項目	1	式			単 25 号	

本 工 事 費 内 訳 書						
費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 1 号 単価表 】						
掘削 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
掘削 小規模 土砂 標準	1	m3			P 1 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 2 号 単価表 】						
床掘り 土砂						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 3 号 単価表 】						
埋戻し 土砂（流用土）						
1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
埋戻し 小規模	1	m3			P 3 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 6 号 単価表 】						
コンクリート構造物取壊し 有筋構造物, 機械施工					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工	1	m3			施 2 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 7 号 単価表 】 舗装版切断 コンクリート舗装版, t=15cm以下 1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下	1	m			P 6 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 8 号 単価表 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版, t=4cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下	1	m2			P 7 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 9 号 単価表 】						
舗装版切断 アスファルト舗装版, t=4cm						
1 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下	1	m			P 8 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 10 号 単価表 】						
伐木 雑木, 運搬距離L=9.5km, 処理費含む				14	m2	当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力:密) (50本/100m2以上)	14	m2			P 9 号	
集積(人力施工)(伐木除根)	14	m2			P 10 号	
積込み(人力施工)(伐木除根)	0.14	百m2			P 11 号	
運搬(伐木除根) 人力施工 運搬距離10.0km以下 DID区間無し	0.12	m3			P 12 号	
木くず処分費 (有) 香美興業	0.288	t				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 11 号 単価表 】						
殻運搬・処分 コンクリート殻(無), 運搬距離L=8.0km, 処理費含む					1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 13 号	
コンクリート塊(無筋) 最大径32cm×41.5cm×76cm	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 12 号 単価表 】						
殻運搬・処分 コンクリート殻(有), 運搬距離L=8.0km, 処理費含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P 14 号	
コンクリート塊(鉄筋) 最大径32cm×41.5cm×76cm	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 13 号 単価表 】 殻運搬・処分 アスファルト殻, 運搬距離L=8.0km, 処理費含む 1 m3 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P 15 号	
アスファルト塊 最大径32cm×41.5cm×76cm	1	m3				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 15 号 単価表 】 擁壁コンクリート 18-8-40（高炉）, W/C≦60% 10 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	1.4	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	14.1	m2			P 17 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	4	m2			P 18 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.1	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 16 号 単価表 】 ブロック基礎 18-8-40（高炉）, W/C≦60% 6.4 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	1	m3			P 16 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	8.8	m2			P 20 号	
基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下	3.9	m2			P 18 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	0.05	t			施 3 号	
硬質ポリ塩化ビニル管 VP φ100×4m	1	本				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 17 号 単価表 】						
ブロック塀 空洞ブロック (C種, 5段積) , 笠木 (t=10cm)						
6.4 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリートブロック (空洞ブロック) C種, 100×190×390mm	84	個				
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入	0.08	t				
コンクリート用骨材砂 洗い 細目	0.2	m3				
鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D13	0.02	t				
建築ブロック工		人				
普通作業員		人				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 18 号 単価表 】						
石積工 練石積						
1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
石積(張) 張工 練石 玉石	1	m2			P 21 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 20 号 単価表 】						
1号平張工						
22 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)	1.9	m3			P 23 号	
溶接金網 φ6×150×150mm	16	m2				
路盤 再生粒度調整碎石 (RM-30) , t=10cm	16	m2			単 24 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.6	m2			P 19 号	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	0.4	m2			P 20 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 21 号 単価表 】						
2号平張工						
9 m 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)	0.8	m3			P 24 号	
溶接金網 φ6×150×150mm	7.8	m2				
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.08	m2			P 19 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 22 号 単価表 】						
道路照明移設工 街灯, L=6.3m						1 基 当り
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
電工		人				
普通作業員		人				
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力4.9t吊		日				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 23 号 単価表 】 交通誘導警備員B 昼間, 交替要員無し 1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B	1	人日			施 4 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 24 号 単価表 】 路盤 再生粒度調整碎石 (RM-30) , t=10cm 1 m2 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単 位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工	1	m2			P 25 号	
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 25 号 単価表 】						
土壌試験費 29項目						
1 式 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土壌試験費 29項目	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 3 号 施工単価表 】						
鉄筋工 組立 一般構造物						
1 t 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ラフテレスクレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸 雑 費 (率+丸め)		%				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 4 号 施工単価表 】						
交通誘導警備員B						
1 人日 当り						
名 称 ・ 規 格	数 量	単位	単 価	金 額	明細単価番号	基 準
交通誘導警備員B		人				
諸 雑 費 (丸め)						
	1	式				
計						
単位当たり						

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【第 1 号 施工パッケージ】 掘削 小規模 土砂 標準 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [標準型・排対型:3次基準] バケット容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 7 施工数量 標準							

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 2 号 施工パッケージ 】 床掘り 土砂 小規模							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バック容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【第 3 号 施工パッケージ】 埋戻し 小規模 1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型・排対:3次] バックホウ容量0.28m3							
タンバ 及びランマ[ランマ] 通称 60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ガソリン レギュラー							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5 施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 3 号 施工パッケージ 】

(続 き)

1 m3 当り

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 4 号 施工パッケージ 】							
土砂等運搬 小規模 バックホウ バケット容量0.28m3 土砂						1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 土砂等発生現場 小規模			[J2] = 5	積込機種・規格	バックホウ バケット容量0.28m3		
[J3] = 1 土質 土砂(岩塊・玉石混り土含む) [JD] = 8 運搬距離 6.0km以下			[J4] = 1	DID区間の有無	DID区間無		

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 5 号 施工パッケージ 】 整地 残土受入れ地での処理								1 m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3								
【労務】								
運転手(特殊)								
【材料】								
軽油								
【端数調整】								
[条件] [J1] = 1 作業区分 残土受入れ地での処理								

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下								1 m 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
【機械】								
コンクリートカッタ[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 フレート径 φ56cm								
その他(機械)								
【労務】								
特殊作業員								
土木一般世話役								
普通作業員								
その他(労務)								
【材料】								
コンクリートカッタ (フレート) 径18インチ								
ガソリン レギュラー								
その他(材料)								

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 6 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 コンクリート舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 7 号 施工パッケージ 】 舗装版破碎 アスファルト舗装版 厚15cm以下 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型] バケット容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 舗装版種別 アスファルト舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1 騒音振動対策 不要 [J6] = 1 積込作業の有無 有り			[J4] = 4 [J7] = 1	舗装版厚 15cm以下 費用の内訳 全ての費用			

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【第 8 号 施工パッケージ】 舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下 1 m 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
コンクリートカッター[ハキューム式(超低騒音)・湿式・エンジン] 通称 (切削深)20cm級 フレート径 φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
コンクリートカッター (フレート) 径18インチ							
ガソリン レギュラー							
その他(材料)							

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 8 号 施工パッケージ 】 (続 き)

舗装版切断 アスファルト舗装版 15cm以下

1 m 当り

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 9 号 施工パッケージ 】								1	m2 当り
伐木・伐竹(伐木除根) 伐木(人力:密) (50本/100m2以上)									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
特殊作業員									
土木一般世話役									
普通作業員									
その他(労務)									
【端数調整】									
[条件]									
[J1] = 3 樹木・竹(樹木密集度)施工区分 伐木(人力施工:密)									

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 10 号 施工パッケージ 】 集積(人力施工)(伐木除根) 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
軽作業員							
【端数調整】							

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【第 11 号 施工パッケージ】 積込み(人力施工)(伐木除根)							
1 百m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比(%)	金 額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
【端数調整】							

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【第 12 号 施工パッケージ】 運搬(伐木除根) 人力施工 運搬距離10.0km以下 DID区間無し								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼ ^ル] 通称 2t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 積込条件 人力施工			[J3] = 1	DID区間の有無	DID区間無し				
[JA] = 7 運搬距離 10.0km以下									

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 13 号 施工パッケージ 】 殻運搬 コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 殻発生作業 コンクリート(無筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JE] = 4	運搬距離 8.0km以下			

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 14 号 施工パッケージ 】								1	m3 当り
殻運搬 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし 機械積込									
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級									
【労務】									
運転手(一般)									
【材料】									
軽油									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 2 殻発生作業 コンクリート(鉄筋)構造物とりこわし			[J2] = 1	積込工法区分 機械積込					
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無 [JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用			[JE] = 4	運搬距離 8.0km以下					

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 15 号 施工パッケージ 】 殻運搬 舗装版破碎 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)							
1 m3 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 3 殻発生作業 舗装版破碎			[J2] = 3	積込工法区分 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)			
[J3] = 1 DID区間の有無 DID区間無			[JA] = 5	運搬距離 11.5km以下			
[JJ] = 1 費用の内訳 全ての費用							

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【第16号施工パッケージ】 コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
コンクリートポンプ車[トラック架装・フォーム式] 圧送能力90～110m3/h									
その他(機械)									
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
運転手(特殊)									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%									
軽油									

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 16 号 施工パッケージ 】 (続 き)

コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)

1 m3 当り

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 17 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 小型構造物							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 2	構造物の種類 小型構造物			

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】							
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下							
1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準] バケット容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生クラッシャーラン RC-40							
軽油							

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 18 号 施工パッケージ 】 (続 き)

基礎碎石 12.5cmを超え17.5cm以下

1 m2 当り

[illegible]

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 19 号 施工パッケージ 】 目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
[条件] [J2] = 1 1工事当り使用量 30m2未満			[J1] = 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 20 号 施工パッケージ 】 型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1 型枠の種類 一般型枠			[J2] = 1	構造物の種類 鉄筋・無筋構造物			

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【第21号 施工パッケージ】 石積(張) 張工 練石 玉石 1 m2 当り							
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準
【機械】							
バックホウ(クローラ) [標準・クレーン機能付き] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t吊							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
石工							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2 積張の区分 張工			[J2] = 1	構造区分 練石			
[J3] = 1 石の種類 玉石							

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【第22号施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り 仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
振動ローラ(舗装用) [ハンドガイト式] 運転質量0.5～0.6t 超低騒音含む									
振動コンパクタ[前進型] 通称 40～60kg級									
その他(機械)									
【労務】									
特殊作業員									
普通作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
再生アスファルト混合物 再生密粒度アスコン(13)									
アスファルト乳剤 PK-3 プライムコート用									

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【第 22 号 施工パッケージ】 表層(車道・路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度アスコン(13)								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
ガソリン レギュラー								
軽油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件] [J2] = 40.000 mm 1層当り平均仕上り厚			[J1] = 1	平均幅員 1.4m未満 平均仕上厚50mm以下				
[A1] = 11 材料 再生密粒度アスコン(13) [J6] = 1 費用の内訳 全ての費用			[J4] = 3 [y2] = 1	瀝青材料種類 プライムコート PK-3 アスコン夜間単価区分 夜間単価無し				

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 23 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-40(高)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-40 高炉 W/C≦60%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 29 コンクリート規格 18-8-40(高)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し									

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 24 号 施工パッケージ 】 コンクリート 人力打設 無筋・鉄筋構造物 18-8-25(高)								1	m3 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【労務】									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									
生コンクリート 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%									
【端数調整】									
[条件] [J1] = 1 構造物種別 無筋・鉄筋構造物				[J9] = 3 打設工法 人力打設					
[N1] = 41 コンクリート規格 18-8-25(高)				[J5] = 2 養生工の種類 一般養生					
[J7] = 2 現場内小運搬の有無 無し				[JB] = 1 費用の内訳 全ての費用					
[N2] = 1 生コン小型車割増区分 小型車割増無し									

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【第25号 施工パッケージ】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1	m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準		
【機械】									
モータクレータ〔土工用・排対型2014年規制〕 プレート幅3.1m									
ロートローラ (マカダム) 10～12t									
タイヤローラ〔普通型〕 運転質量13～14t									
その他(機械)									
【労務】									
運転手(特殊)									
普通作業員									
特殊作業員									
土木一般世話役									
その他(労務)									
【材料】									

令和8年度 井上7号線道路改良工事

【 第 25 号 施工パッケージ 】 上層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100mm 1層施工								1 m2 当り
名 称 ・ 規 格	金額構成比 (%)	金 額	構成比 (%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基 準	
再生粒度調整碎石 RM-30								
軽油								
その他(材料)								
【端数調整】								
[条件]								
[J1] = 7 材料 再生粒度調整碎石 RM-30			[J4] = 100.000 mm	全仕上り厚				
[J5] = 1 施工区分 1層施工			[J7] = 1	費用の内訳 全ての費用				

工事名：令和8年度 井上7号線道路改良工事

見積単価一覧

[illegible]