見積参考資料

工 事 名　令和８年度　山川方面第３分団詰所移転に伴う造成工事

◇経費情報◇

工　種　区　分	道路改良工事
単　価　地　区	徳島東部１
施工地域･工事場所	補正無し
前 金 支 出 割 合	３５％を超え４０％以下
契　約　保　証	発注者が金銭的保証を必要とする場合
現 場 環 境 改 善 費	計上しない

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な
工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を
拘束するものではない。

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和８年度　山川方面第３分団詰所移転に伴う造成工事
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	道路改良工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日公共
単　価　地　区	徳島東部１
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　　共
備　　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
道路改良工事	1	式				
合計						

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
道路改良工事	1	式				
敷地造成工	1	式				
敷地造成工	1	式				
掘削工	1	式				
掘削 土砂	14	m3			単　1 号	
路床盛土工	1	式				
路床盛土 転用土	15	m3			単　2 号	
作業土工	1	式				
床堀り 土砂	59	m3			単　3 号	
埋戻し 転用土	33	m3			単　4 号	
埋戻し RC-40	8	m3			単　5 号	
土砂等運搬・処分 土砂,運搬距離 L=23.0km,処分費含む	24	m3			単　6 号	

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
擁壁工	1	式				
場所打擁壁工	1	式				
重力式擁壁 18-8-40（高炉）,W/C≦60%	19	m			単　7 号	
止水壁 18-8-40（高炉）,W/C≦60%	19	m			単　8 号	
１号フェンス基礎 24-12-25（高炉）,W/C≦55%	5	m			単　9 号	
２号フェンス基礎 24-12-25（高炉）,W/C≦55%	8	m			単　10 号	
３号フェンス基礎 24-12-25（高炉）,W/C≦55%	3	m			単　11 号	
石・ブロック積工	1	式				
石積工	1	式				
石積工 練石積	0.9	m2			単　12 号	
胴込コンクリート 18-8-40（高炉）,W/C≦60%	0.09	m3			単　13 号	
排水構造物工	1	式				

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
場所打水路工	1	式				
横断側溝 18-8-25(高),W/C≦60%	2	m			単　14 号	
集水桝 T-14,ボルト固定式,500用	1	基			単　15 号	
構造物撤去工	1	式				
構造物取壊し工	1	式				
フェンス撤去工 支柱間隔2m	6	m			単　16 号	
コンクリート構造物取壊し Co(無筋),機械施工	15	m3			単　17 号	
コンクリート構造物取壊し Co(無筋),人力施工	0.1	m3			単　18 号	
舗装版破砕 コンクリート舗装版,t=15cm以下	33	m2			単　19 号	
舗装版切断 コンクリート舗装版,t=15cm以下	30	m			単　20 号	
殻等運搬処理工	1	式				
殻運搬・処分 Co(無筋),運搬距離 L=5.0km	18	m3			単　21 号	

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
建設汚泥 Co舗装版切断汚泥	0.2	m3			単　22 号	
廃プラ運搬・処分 運搬距離L=21.0km,処分費含む	0.3	m3			単　23 号	
生木運搬・処分 運搬距離L=9.2km,処分費含む	0.14	t			単　24 号	
付帯工	1	式				
付帯工	1	式				
街灯移設	1	基			単　25 号	
街灯基礎 18-8-40（高炉）,W/C≦60%	1	基			単　26 号	
平張工 18-8-40（高炉）,W/C≦60%	6	m2			単　27 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(積上げ)	1	式				
技術管理費	1	式				

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土壌試験費 29項目	1	式			単　28 号	
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

吉野川市

【 第　1 号 単価表 】

掘削 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
掘削 小規模 土砂 標準以外	1	m3			P　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　2 号 単価表 】

路床盛土 転用土　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し 小規模	1	m3			P　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 単価表 】

床堀り 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
床掘り 土砂 小規模	1	m3			P　3 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　4 号 単価表 】

埋戻し 転用土　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し 小規模	1	m3			P　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　5 号 単価表 】

埋戻し RC-40　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
埋戻し 小規模	1	m3			P　2 号	
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40	1	m3				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　6 号 単価表 】

土砂等運搬・処分 土砂,運搬距離 L=23.0km,処分費含む　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土砂等運搬 小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂	1	m3			P　4 号	
残土処分費(10t車) 福井興業（株）	1	m3				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　7 号 単価表 】

重力式擁壁 18-8-40（高炉）,W/C≦60%　　19　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	15	m3			P　5 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	52	m2			P　6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	19	m2			P　7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	2	m2			P　8 号	
硬質塩化ﾋﾞﾆﾙ管 (一般管) VP-65	6	m				
吸出し防止材 W300×300,t=10mm	0.8	m2				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　8 号 単価表 】

止水壁 18-8-40（高炉）,W/C≦60%　　19　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート(場所打擁壁) 18-8-40(高)	0.5	m3			P　5 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	6	m2			P　9 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	0.019	t			施　1 号	
鉄筋工 組立 差筋および杭頭処理	0.009	t			施　2 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.2	m2			P　8 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　9 号 単価表 】

１号フェンス基礎 24-12-25（高炉）,W/C≦55%　　5　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25(高)	2	m3			P　10 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	13	m2			P　6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	7	m2			P　7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.5	m2			P　8 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	0.139	t			施　1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　10 号 単価表 】

２号フェンス基礎 24-12-25（高炉）,W/C≦55%　　8　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25(高)	3	m3			P　10 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	16	m2			P　 6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	9	m2			P　 7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			P　 8 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	0.17	t			施　 1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　11 号 単価表 】

３号フェンス基礎 24-12-25（高炉）,W/C≦55%　　3　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート(場所打擁壁) 24-12-25(高)	1	m3			P　10 号	
型枠 一般型枠 鉄筋･無筋構造物	5	m2			P　6 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	3	m2			P　7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.3	m2			P　8 号	
鉄筋工 組立 一般構造物	0.053	t			施　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　12 号 単価表 】

石積工 練石積　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
石積(張) 積工 練石 雑割石	1	m2			P　11 号	
計						
単位当たり						

【 第　13 号 単価表 】

胴込コンクリート 18-8-40（高炉）,W/C≦60%　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
胴込･裏込コンクリート 積工 18-8-40(高)	1	m3			P　12 号	
計						
単位当たり						

【 第　14 号 単価表 】

横断側溝 18-8-25(高),W/C≦60%　　2　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.4	m3			P　13 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			P　 9 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	1	m2			P　 7 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下	2	枚			施　 3 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　15 号 単価表 】

集水桝 T-14,ボルト固定式,500用　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-25(高)	0.3	m3			P　13 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	3	m2			P　9 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.8	m2			P　7 号	
蓋版据付け ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下	1	枚			施　4 号	
計						
単位当たり						

【 第　16 号 単価表 】

フェンス撤去工 支柱間隔2m　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式	1	m			施　5 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　17 号 単価表 】

コンクリート構造物取壊し Co(無筋),機械施工　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工	1	m3			施　6 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　18 号 単価表 】

コンクリート構造物取壊し Co(無筋),人力施工　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工	1	m3			施　7 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　19 号 単価表 】

舗装版破砕 コンクリート舗装版,t=15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版破砕 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下	1	m2			P　14 号	
計						
単位当たり						

【 第　20 号 単価表 】

舗装版切断 コンクリート舗装版,t=15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下	1	m			P　15 号	
計						
単位当たり						

【 第　21 号 単価表 】

殻運搬・処分 Co(無筋),運搬距離 L=5.0km　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし 機械積込	1	m3			P　16 号	
ｺﾝｸﾘｰﾄ塊(無筋) 最大径32cm×41.5cm×76cm	1	m3				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　22 号 単価表 】

建設汚泥 Co舗装版切断汚泥　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

【 第　23 号 単価表 】

廃プラ運搬・処分 運搬距離L=21.0km,処分費含む　　0.3　m3 当り

名　称・規　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級		時間				
廃プラ	0.3	m3				
計						
単位当たり						

【 第　24 号 単価表 】

生木運搬・処分 運搬距離L=9.2km,処分費含む　　0.14　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
ダンプトラック運転 ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ 2t積級		時間				
木くず処分費 （有）香美興業	0.14	t				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　25 号 単価表 】

街灯移設　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
防犯灯用ポール XDDC2563MKW	1	組				
電線 DVR2.6-2C	24	m				
電線 VVF2.6-2C	2	m				
引留ガイシ 小	2	個				
雑材,消耗品	1	式				
電工費	1	式				
既存撤去費 DVR2.6-2C,46m,防犯灯1台	1	式				
電力申請手数料	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　26 号 単価表 】

街灯基礎 18-8-40（高炉）,W/C≦60%　　1　　基 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート 人力打設 小型構造物 18-8-40(高)	0.2	m3			P　17 号	
型枠 一般型枠 小型構造物	1	m2			P　9 号	
基礎砕石 12.5cmを超え17.5cm以下	0.3	m2			P　7 号	
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.4	m2			P　8 号	
埋設型枠 W490×t8mm	0.4	m2				
円形型枠 内径φ150mm	1	m				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　27 号 単価表 】

平張工 18-8-40（高炉）,W/C≦60%　　6　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
コンクリート 人力打設 無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)	0.6	m3			P　18 号	
溶接金網 φ6×150×150mm	6	m2				
目地板 30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm	0.06	m2			P　8 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　28 号 単価表 】

土壌試験費 29項目　　1　　式 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土壌試験費 29項目	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　1 号 施工単価表 】

鉄筋工 組立　一般構造物　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 最大吊上能力25t吊		日				
諸　雑　費　　(率＋丸め)		%				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　2 号 施工単価表 】

鉄筋工 組立　差筋および杭頭処理　　1　　t 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
土木一般世話役		人				
鉄筋工		人				
普通作業員		人				
諸　雑　費　（率＋丸め）		%				
計						
単位当たり						

【 第　3 号 施工単価表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40超170kg/枚以下　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40超170kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
鋼製グレーチング蓋(溝ぶた) T-14, ボルト固定式, 400×995	1	組				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　4 号 施工単価表 】

蓋版据付け　ｺﾝｸﾘｰﾄ鋼製 40kg/枚以下　　1　　枚 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
排水構造物工 蓋版 Co･鋼製 昼間施工 40kg/枚以下 時間的制約なし	1	枚				
鋼製グレーチング蓋(ますぶた) T-14, ボルト固定式, 500用	1	組				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　5 号 施工単価表 】

防護柵(横断･転落防止柵)撤去工 ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ式　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
防護柵撤去工(横断･転落防止柵) ｺﾝｸﾘｰﾄ建込 ﾋﾞｰﾑ･ﾊﾟﾈﾙ 3m	1	m				
諸　雑　費　　(丸め)	1	式				
計						
単位当たり						

【 第　6 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 機械施工 時間的制約なし	1	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　7 号 施工単価表 】

構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
構造物とりこわし工 昼間施工 無筋構造物 人力施工 時間的制約なし	1	m3				
諸　雑　費　（丸め）	1	式				
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　1 号 施工パッケージ 】

掘削 小規模　土砂 標準以外　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
小型ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・超低騒音・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.13m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J6] = 8　施工数量 標準以外							

【 第　2 号 施工パッケージ 】

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
ﾀﾝﾊﾟ及びﾗﾝﾏ[ﾗﾝﾏ] 通称 60～80kg級							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
【材料】							
軽油							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 5　施工方法 上記以外(小規模)			[J2] = 1	土質 土砂			

吉野川市

【 第　2 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

埋戻し　小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
［J4］= 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　3 号 施工パッケージ 】

床掘り　土砂 小規模　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型・排対:3次] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3							
【労務】							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　土質 土砂			[J2] = 5	施工方法 上記以外(小規模)			
[J5] = 1　費用の内訳 全ての費用							

【 第　4 号 施工パッケージ 】

土砂等運搬　小規模 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 土砂　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 4t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　土砂等発生現場 小規模 [J3] = 1　土質 土砂(岩塊･玉石混り土含む) [JD] = 13　運搬距離 35.0km以下			[J2] = 5 [J4] = 1	積込機種･規格 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 DID区間の有無 DID区間無			

吉野川市

【 第　5 号 施工パッケージ 】

コンクリート(場所打擁壁)　18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							

吉野川市

【 第　5 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート(場所打擁壁)　18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［N1］= 17　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高)			［J2］= 1	養生工の種類 一般養生			
［J3］= 1　圧送管延長距離区分 延長無し			［N2］= 1	生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			

【 第　6 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 鉄筋･無筋構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠			［J2］= 1	構造物の種類 鉄筋･無筋構造物			

【 第　7 号 施工パッケージ 】

基礎砕石　12.5cmを超え17.5cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
再生ｸﾗｯｼｬｰﾗﾝ RC-40							
軽油							

【 第　7 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

基礎砕石　12.5cmを超え17.5cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
その他(材料)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 3　砕石の厚さ 12.5cmを超え17.5cm以下 ［J3］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 8	砕石の種類 再生ｸﾗｯｼｬﾗﾝ40～0			

【 第　 8 号 施工パッケージ 】

目地板　30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
瀝青繊維質目地板 厚10mm							
【端数調整】							
［条件］ ［J2］= 1　1工事当り使用量 30m2未満			［J1］= 2	目地板の種類 瀝青繊維質目地板 t=10mm			

【 第　9 号 施工パッケージ 】

型枠　一般型枠 小型構造物　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
型わく工							
普通作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　型枠の種類 一般型枠			［J2］= 2	構造物の種類 小型構造物			

【 第　10 号 施工パッケージ 】

コンクリート(場所打擁壁)　24-12-25(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車[ﾄﾗｯｸ架装･ﾌﾞｰﾑ式] 圧送能力90～110m3/h							
その他(機械)							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 24-12-25(20) 高炉 W/C≦55%							
軽油							

吉野川市

【 第　10 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

コンクリート(場所打擁壁)　24-12-25(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［N1］= 16　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 24-12-25(高)			［J2］= 1	養生工の種類 一般養生			
［J3］= 1　圧送管延長距離区分 延長無し			［N2］= 1	生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			

【 第　11 号 施工パッケージ 】

石積(張)　積工 練石 雑割石　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準・ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊							
【労務】							
普通作業員							
運転手(特殊)							
石工							
土木一般世話役							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工			[J2] = 1	構造区分 練石			
[J3] = 2　石の種類 雑割石							

【 第　12 号 施工パッケージ 】

胴込･裏込コンクリート　積工 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 吊能力1.7t吊							
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
運転手(特殊)							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 1　積張の区分 積工			[N1] = 6	胴込･裏込ｺﾝｸﾘｰﾄ	規格 18-8-40(高)		

吉野川市

【 第　12 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

胴込･裏込コンクリート　積工 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
[N2] = 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し							

【 第　13 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-25(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
土木一般世話役							
特殊作業員							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-25(20) 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　構造物種別 小型構造物			［J9］= 3	打設工法 人力打設			
［N1］= 41　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-25(高) ［J7］= 2　現場内小運搬の有無 無し ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			［J5］= 2 ［JB］= 1	養生工の種類 一般養生 費用の内訳 全ての費用			

【 第　14 号 施工パッケージ 】

舗装版破砕　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 厚15cm以下　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)[後方超小旋回型] ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3							
【労務】							
土木一般世話役							
運転手(特殊)							
普通作業員							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
[条件] [J1] = 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版			[J2] = 1	障害等の有無 無し			
[J3] = 1　騒音振動対策 不要 [J6] = 1　積込作業の有無 有り			[J4] = 4 [J7] = 1	舗装版厚 15cm以下 費用の内訳 全ての費用			

【 第　15 号 施工パッケージ 】

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ[ﾊﾞｷｭｰﾑ式(超低騒音)・湿式・ｴﾝｼﾞﾝ] 通称 (切削深)20cm級 ﾌﾞﾚｰﾄﾞ径φ56cm							
その他(機械)							
【労務】							
特殊作業員							
土木一般世話役							
普通作業員							
その他(労務)							
【材料】							
ｺﾝｸﾘｰﾄｶｯﾀ (ﾌﾞﾚｰﾄﾞ) 径18ｲﾝﾁ							
ｶﾞｿﾘﾝ ﾚｷﾞｭﾗｰ							
その他(材料)							

【 第　15 号 施工パッケージ 】　　（続　き）

舗装版切断　ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 15cm以下　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　舗装版種別 ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版 ［J5］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J3］= 1	ｺﾝｸﾘｰﾄ舗装版厚	15cm以下		

吉野川市

【 第　16 号 施工パッケージ 】

殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし　機械積込　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【機械】							
ﾀﾞﾝﾌﾟﾄﾗｯｸ[ｵﾝﾛｰﾄﾞ･ﾃﾞｨｰｾﾞﾙ] 通称 10t積級							
【労務】							
運転手(一般)							
【材料】							
軽油							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　殻発生作業 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし ［J3］= 1　DID区間の有無 DID区間無 ［JJ］= 1　費用の内訳 全ての費用			［J2］= 1 ［JE］= 3	積込工法区分 機械積込 運搬距離 5.7km以下			

【 第　17 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　小型構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 2　構造物種別 小型構造物			［J9］= 3	打設工法 人力打設			
［N1］= 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) ［J7］= 2　現場内小運搬の有無 無し ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			［J5］= 1 ［JB］= 1	養生工の種類 養生無し 費用の内訳 全ての費用			

【 第　18 号 施工パッケージ 】

コンクリート 人力打設　無筋･鉄筋構造物 18-8-40(高)　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	金額構成比(%)	金　　額	構成比(%)	基準地区単価	積算地区単価	明細単価番号	基　　準
【労務】							
普通作業員							
特殊作業員							
土木一般世話役							
その他(労務)							
【材料】							
生ｺﾝｸﾘｰﾄ 18-8-40 高炉 W/C≦60%							
【端数調整】							
［条件］ ［J1］= 1　構造物種別 無筋･鉄筋構造物			［J9］= 3	打設工法 人力打設			
［N1］= 29　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格 18-8-40(高) ［J7］= 2　現場内小運搬の有無 無し ［N2］= 1　生ｺﾝ小型車割増区分 小型車割増無し			［J5］= 2 ［JB］= 1	養生工の種類 一般養生 費用の内訳 全ての費用			

工事名：令和８年度　山川方面第３分団詰所移転に伴う造成工事

見積単価一覧

名　　称　・　規　　格	単位	単　　価	備考
コンクリート塊　徳島リサイクル工業（株）　処分費	m3	2,110	
建設汚泥　阿波バラス（株）　処分費	t	13,000	
建設発生土　福井興業（株）　処分費	m3	1,000	
廃プラスチック　（株）ＧＬＯＢＡＬ　処分費	m3	15,000	
木くず　（有）香美興業　処分費	t	15,000	