令和　8　年度

# 工　　事　　設　　計　　書

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工　事　名　称 | 令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事 | | |
| 工　事　場　所 | 吉野川市山川町川田 | 摘 | |
| 河　川　名<br>路　線　名　等 | 川田１５号線 | | |
| 着　工<br>完　成　期　日 | 自　　令和08年11月19日<br>至　　令和09年01月22日 | 要 | |
| 工　事　番　号 | 第　　号 | | 工期　　65 日間 |
| 工　　事　　費 | 円也<br>(内消費税相当額)(　　円) | | |
| 工　事　概　要 | 消火栓設置　１箇所<br>舗装復旧　　N=１式 | | |

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

# 総　　括　　表

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 本工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 開削工事及び小口径推進工事等 | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

# 本　工　事　費　内　訳　書

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 開削工事及び小口径推進工事等 | 1 | 式 | | | | |
| 管路 | 1 | 式 | | | | |
| 管きょ工（開削） | 1 | 式 | | | | |
| 管路土工 | 1 | 式 | | | | |
| 管路土工<br>N=１箇所 | 1 | 式 | | | 単　1 号 | |
| 消火栓設置工 | 1 | 式 | | | | |
| 消火栓設置工 | 1 | 式 | | | | |
| 消火栓設置工<br>N=１箇所 | 1 | 式 | | | 単　2 号 | |
| 舗装工 | 1 | 式 | | | | |
| 舗装打換え工 | 1 | 式 | | | | |
| 舗装版切断<br>As,t=4cm | 4 | m | | | 単　3 号 | |
| 舗装版破砕<br>As,t=4cm | 0.9 | m2 | | | 単　4 号 | |

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

# 本　工　事　費　内　訳　書

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬処分<br>As殻,運搬距離L=5.7km | 0.04 | m3 | | | 単　5 号 | |
| 建設汚泥処分<br>建設汚泥 | 0.004 | m3 | | | 単　6 号 | |
| 表層(車道・路肩部)<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ（13）,t=4cm | 0.9 | m2 | | | 単　7 号 | |
| 仮設工 | 1 | 式 | | | | |
| 交通管理工 | 1 | 式 | | | | |
| 交通誘導警備員 | 4 | 人日 | | | 単　8 号 | |
| 直接工事費計 | | | | | | |
| 共通仮設費計 | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費(率化) | 1 | 式 | | | | |
| 共通仮設費率分 | 1 | 式 | | | | |
| 純工事費 | 1 | 式 | | | | |
| 現場管理費 | 1 | 式 | | | | |

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

# 本　工　事　費　内　訳　書

| 費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 工事原価 | 1 | 式 | | | | |
| 一般管理費等 | 1 | 式 | | | | |
| 工事価格 | 1 | 式 | | | | |
| 消費税等相当額 | 1 | 式 | | | | |
| 合計 | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　1 号 単価表 】

管路土工 N=１箇所　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路掘削工<br>土砂 | 1.3 | m3 | | | 単　9 号 | |
| 管路埋戻し<br>流用土 | 1.3 | m3 | | | 単　10 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　2 号 単価表 】

消火栓設置工 N=１箇所　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資材費 | 1 | 式 | | | 単　11 号 | |
| 労務費 | 1 | 式 | | | 単　12 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　3 号 単価表 】

舗装版切断 As,t=4cm　　1　　m 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版切断<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下 | 1 | m | | | P　1 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　4 号 単価表 】

舗装版破砕 As,t=4cm　　1　　m2 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 舗装版破砕<br>ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下 | 1 | m2 | | | P　2 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　5 号 単価表 】

殻運搬処分 As殻,運搬距離L=5.7km　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 殻運搬 舗装版破砕<br>機械(騒音対策不要、厚15cm以下) | 1 | m3 | | | P　3 号 | |
| ｱｽﾌｧﾙﾄ塊 最大径32cm×41.5cm×76cm | 1 | m3 | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　6 号 単価表 】

建設汚泥処分 建設汚泥　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建設汚泥(建設系無機性に限る) | 1.1 | t | | | | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　7 号 単価表 】

表層(車道・路肩部) 再生密粒度ｱｽｺﾝ (13) , t=4cm　　1　　m2 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm<br>再生密粒度ｱｽｺﾝ(13) | 1 | m2 | | | P　4 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吉野川市水道事業者

【 第　8 号 単価表 】

交通誘導警備員　　1　　人日 当り

| 名　　称 ・ 規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 交通誘導警備員Ｂ | 1 | 人日 | | | 施　1 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吉野川市水道事業者

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　9 号 単価表 】

管路掘削工 土砂　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| バックホウ掘削積込<br>ｸﾛｰﾗ型 ﾊﾞｹｯﾄ容量0.28m3 | 1 | m3 | | | 施　2 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

吉野川市水道事業者

【 第　10 号 単価表 】

管路埋戻し 流用土　　1　　m3 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 明細単価番号 | 基　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 管路埋戻費(機械埋戻･バックホウ) | 1 | m3 | | | 施　3 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

令和８年度　川田１５号線消火栓設置工事

【 第　11 号 単価表 】

資材費　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断水T型F付き(塩ビ管用)(ｿﾌﾄｼｰﾙ弁付き)<br>φ150×φ75 | 1 | 基 | | | | |
| DCIP両フランジ短管(RF)<br>φ75×250L | 1 | 個 | | | | |
| 消火栓(地下式単口) 浅埋設型<br>φ75 | 1 | 個 | | | | |
| 補修弁 (ﾚﾊﾞｰ式ﾎﾞｰﾙ弁)<br>φ75×150L | 1 | 個 | | | | |
| 角型2号鉄蓋<br>寸法600×500 高さ100 | 1 | 個 | | | | |
| 角型2号用　上部壁<br>寸法600×500 高さ200 | 1 | 個 | | | | |
| 角型2号用　中部壁<br>寸法600×500 高さ100 | 1 | 個 | | | | |
| 角型2号用　中部壁<br>寸法600×500 高さ200 | 1 | 個 | | | | |
| 角型2号用　下部壁<br>寸法600×500 高さ400 | 1 | 個 | | | | |
| 角型2号用　底版<br>寸法600×500 高さ80 | 1 | 個 | | | | |
| フランジ継手材 (RF)<br>φ75 | 3 | 組 | | | | |
| 計 | | | | | | |

吉野川市水道事業者

【 第　11 号 単価表 】　　（続　き）

資材費　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

【 第　12 号 単価表 】

労務費　　1　　式 当り

| 名　　称　・　規　　格 | 数　量 | 単位 | 単　　価 | 金　　額 | 明細単価番号 | 基　　準 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 不断水T型F付き(塩ビ管用)(設置費用)<br>φ150×φ75 | 1 | 箇所 | | | | |
| 消火栓設置 機械施工<br>地下式 単口 | 1 | 箇所 | | | 施　4 号 | |
| フランジ継手<br>呼び径75(80)mm | 3 | 口 | | | 施　5 号 | |
| 鉄蓋設置<br>角形 2号 寸法600×500mm | 1 | 個 | | | 施　6 号 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形)<br>2号上部壁 内径600×500 高200 | 1 | 個 | | | 施　7 号 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形)<br>2号中部壁 内径600×500 高100 | 1 | 個 | | | 施　8 号 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形)<br>2号中部壁 内径600×500 高200 | 1 | 個 | | | 施　9 号 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形)<br>2号下部壁 内径600×500 高400 | 1 | 個 | | | 施　10 号 | |
| レジンコンクリート製ボックス設置(角形)<br>2号底版 内径600×500 高40 | 1 | 個 | | | 施　11 号 | |
| 計 | | | | | | |
| 単位当たり | | | | | | |
| | | | | | | |