令和　8　年度

工　　事　　設　　計　　書

工　事　名　称	令和８年度　上浦地区舗装補修工事		
工　事　場　所	吉野川市鴨島町上浦	摘	
河　川　名 路　線　名　等	国中１号線外３線		
着　工 完　成　期　日	自　　令和08年12月03日 至　　令和09年03月12日	要	
工　事　番　号	第　　号		工期　　100 日間
工　　事　　費	円也 (内消費税相当額)(　　円)		
工　事　概　要	施工延長　L=125.9m ・舗装工　A=849.5m2 ・区画線工　L=126.6m		

工　事　年　度	令和　8　年度
工　事　名	令和８年度　上浦地区舗装補修工事
諸　経　費　区　分	公共 令和08年度
工　種　区　分	舗装工事
単 価 適 用 年 月 日	令和08年10月01日公共
単　価　地　区	徳島東部１
機 損 適 用 年 月 日	令和08年　公共機械損料
歩 掛 適 用 年 月 日	令和08年07月 公　共
備　考	

総　　括　　表

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
工事費	1	式				
本工事費	1	式				
舗装工事	1	式				
合計						

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装工事	1	式				
道路修繕	1	式				
舗装工	1	式				
舗装打換え工	1	式				
舗装版切断 As版，t=4cm	45	m			単　1 号	
舗装版破砕 As版，t=4cm	850	m2			単　2 号	
殻運搬処理 As殻，運搬距離4.7km，処分費含	34	m3			単　3 号	
殻運搬処理 建設汚泥	0.04	m3			単　4 号	
不陸整正 補足材有，RM－30，t=3cm	850	m2			単　5 号	
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13），t=4cm，3.0m<b	839	m2			単　6 号	
表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13），t=4cm，b<1.4m	11	m2			単　7 号	
溶融式区画線 w=15cm，t=1.5mm，黄	19	m			単　8 号	

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
溶融式区画線 w=15cm, t=1.5mm, 白	32	m			単　9 号	
溶融式区画線 w=30cm, t=1.5mm, 白	6	m			単　10 号	
溶融式区画線 w=45cm, t=1.5mm, 白	22	m			単　11 号	
溶融式区画線(ｾﾞﾌﾞﾗ) w=45cm, t=1.5mm, 白	48	m			単　12 号	
仮設工	1	式				
交通管理工	1	式				
交通誘導警備員 昼間, 交代要員無	16	人日			単　13 号	
直接工事費計						
共通仮設費計	1	式				
共通仮設費(率化)	1	式				
共通仮設費率分	1	式				
純工事費	1	式				

吉野川市

本　工　事　費　内　訳　書

費　目　・　工　種　・　種　別　・　細　目	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
現場管理費	1	式				
工事原価	1	式				
一般管理費等	1	式				
工事価格	1	式				
消費税等相当額	1	式				
合計						

吉野川市

【 第　1 号 単価表 】

舗装版切断 As版, t=4cm　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版切断 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 15cm以下	1	m			P　1 号	
計						
単位当たり						

吉野川市

【 第　2 号 単価表 】

舗装版破砕 As版, t=4cm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
舗装版破砕 ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装版 厚15cm以下	1	m2			P　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　3 号 単価表 】

殻運搬処理 As殻, 運搬距離4.7km, 処分費含　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
殻運搬 舗装版破砕 機械(騒音対策不要、厚15cm以下)	1	m3			P　3 号	
ｱｽﾌｧﾙﾄ塊	1	m3				
計						
単位当たり						

【 第　4 号 単価表 】

殻運搬処理 建設汚泥　　1　　m3 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
建設汚泥(建設系無機性に限る)	1.1	t				
計						
単位当たり						

【 第　5 号 単価表 】

不陸整正 補足材有, RM－30, t=3cm　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
不陸整正 28mm以上34mm未満	1	m2			P　4 号	
計						
単位当たり						

【 第　6 号 単価表 】

表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）, t=4cm, 3.0m<b　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1	m2			P　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　7 号 単価表 】

表層（車道・路肩部） 再生密粒度As（13）, t=4cm, b<1.4m　　1　　m2 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
表層(車道･路肩部) 1層当り仕上厚40mm 再生密粒度ｱｽｺﾝ(13)	1	m2			P　6 号	
計						
単位当たり						

【 第　8 号 単価表 】

溶融式区画線 w=15cm, t=1.5mm, 黄　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 矢印･記号･文字15cm 塗布厚1.5mm 黄 鉛･ｸﾛﾑﾌﾘｰ	1	m			施　1 号	
計						
単位当たり						

【 第　9 号 単価表 】

溶融式区画線 w=15cm, t=1.5mm, 白　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置 溶融式手動 実線 15cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施　2 号	
計						
単位当たり						

【 第　10 号 単価表 】

溶融式区画線 w=30cm, t=1.5mm, 白　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
区画線設置 溶融式手動 実線 30cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施　3 号	
計						
単位当たり						

【 第　11 号 単価表 】

溶融式区画線 w=45cm, t=1.5mm, 白　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 実線 45cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施　4 号	
計						
単位当たり						

【 第　12 号 単価表 】

溶融式区画線(ｾﾞﾌﾞﾗ) w=45cm, t=1.5mm, 白　　1　　m 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　　額	明細単価番号	基　　準
区画線設置 溶融式手動 ｾﾞﾌﾞﾗ 45cm 塗布厚1.5mm 白	1	m			施　5 号	
計						
単位当たり						

【 第　13 号 単価表 】

交通誘導警備員 昼間，交代要員無　　1　　人日 当り

名　　称　・　規　　格	数　量	単位	単　価	金　額	明細単価番号	基　準
交通誘導警備員Ｂ	1	人日			施　6 号	
計						
単位当たり						